


estebro®

Desde 1962



Catálogo | Catalogue

2/2023

Herrajes y Accesorios para Puertas
Gate Hardware and Accessories
Ferrures et Accessoires pour Portes
Ferragens e Accesorios para Portas





8

Pernios y Bisagras

Hinges

Paumelles et Charnières

Pernos e Drobradiças



14

Herrajes para puertas correderas

Sliding doors hardware

Ferrures pour portes coulissantes

Ferragens para portas corrediças



20

Herrajes para puertas autoportantes

Cantilever gate hardware

Ferrures pour portes autoportantes

Ferragens para portas autoportantes



24

Herrajes para puertas correderas colgadas

Hanging sliding doors hardware

Ferrures pour portes coulissantes suspendues

Ferragens para portas corrediças penduradas



34

Herrajes para puertas correderas rústicas

Rustic sliding doors hardware

Ferrures pour portes coulissantes rustiques

Ferragens para portas corrediças rústicas



38

Herrajes para puertas de cancela

Swing gates fittings

Ferrures pour portails

Ferragens para portas de cancela




40

Herrajes para puertas elevables

Overhead doors hardware

Ferrures pour portes basculantes

Ferragens para portas de elevar




42

Cerros y Pasadores

Bolts

Verrous

Ferrolhos - Passadores



44

Varios

Other products

Produits divers

Varios



46

Manillas y Tiradores Inox

Stainless Steel Handles and Pull Handles

Béquilles et Poignées en Acier Inox

Manilhas e Puxadores Aço Inox



48

Herrajes de protección

Protection hardware

Ferrures de protection

Ferragens de proteção



ES Empresa

Desde 1962 fabricando herrajes

Desde 1962 en Estebro hemos apostado por la fabricación de calidad, la innovación, el desarrollo de nuevos productos, el buen servicio y trato a nuestros clientes.

La inversión en maquinaria de última generación, la alta preparación de nuestro equipo humano, la fabricación de nuestras propias matrices y utillajes, el control de producción, la calidad de nuestra fabricación y nuestro gran stock de producto terminado, nos permiten dar una rápida solución a los diferentes productos, tanto estándar como a medida, demandados a nivel mundial.

Garantía de Calidad

Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción al cliente nos lleva a cumplir con la Norma ISO-9001, garante de un sistema de gestión de calidad eficaz.



FR Entreprise

Fabricant de ferrures depuis 1962

Depuis 1962 Estebro parie sur la fabrication de qualité, l'innovation et le développement de nouveaux produits, et surtout sur le bon service à ses clients.

L'investissement en machines de dernière génération, l'adéquate préparation de notre équipe humaine, la fabrication propre de nos matrices et outillages, le contrôle de la production et qualité de nos fabriqués, et notre gros stock de produit fini, nous permettent de donner une solution très rapide aux demandes à l'échelle mondiale, pas seulement de produits standards mais aussi sur mesure.

Garantie de Qualité

Notre compromis de qualité et satisfaction client nous mène à l'accomplissement de la norme ISO-9001, garantie d'un système efficace de gestion de la qualité.



EN Company

Hardware manufacturer since 1962

Since 1962 Estebro has been manufacturing high quality fittings. Our main goals have always been high quality production, innovation, development of new products and specially a good service to our customers.

The investment in the latest machinery, the manufacture of our own moulds and tools, the production control and the quality control and our warehouse of finished products we give fast solutions to the different demanded products (standard and tailor-made products) all over the world.

Quality Guarantee

Our commitment with quality and with the satisfaction of our customers lead us to fulfil with the Norm ISO-9001, guarantee of an effective quality system.



PC Companhia

Fabricando ferragens desde 1962

Desde 1962 em Estebro apostamos pela fabricação de qualidade, a inovação, o desenvolvimento de novos produtos e sobre tudo o bom serviço e trato aos clientes.

A inversão em maquinarias de última geração, a alta preparação da nossa equipa humana, a fabricação própria das nossas matrizes e ferramentas, o control de produção e qualidade da nossa fabricação e nosso stock de produto acabado permitem-nos dar uma rápida solução aos diferentes produtos, tanto standard como a medida, demandados a nível mundial.

Garantia de Qualidade

O nosso compromisso com a qualidade e a satisfação ao cliente levam-nos a cumprir com norma ISO-9001, garantidor de um sistema de gestão da qualidade eficaz.



Fabricación especial y a medida



Fabrication spéciale et sur mesure

Tailor - made production

Fabricação especial e sob medida

Aplicaciones para obra

Fabrication d'applications spéciales pour des projets | Special application manufacture for construction works | Aplicações especiais para obras



Fabricación de matrices y utillajes

Fabrication de matrices et outillages | Matrix and tool production | Fabricação de matrizes e ferramentas



Productos a medida

Quelques produits sur mesure | Several tailor made products | Produtos sob medida especiais para obras





Pernios y Bisagras
Hinges
Paumelles et Charnières
Pernos e Dobradiças



Pernios torneados
Pernios gota
Pernios de pala
Pernios regulables
Pernios muelle
Pernios deslizantes
Pernios tres cuerpos
Bisagras libro
Bisagras de atornillar



Round hinges
Drop hinges
Flag hinges
Adjustable hinges
Spring hinges
Sliding hinges
Three section hinges
Butt hinges
Hinges to screw



Paumelles rondes
Paumelles goutte
Charnières roulées
Paumelles réglable
Paumelles avec ressort
Paumelles glissantes
Paumelles trois corps
Charnières livre
Charnières à visser



Pernos torneados
Pernos gota
Dobradiças em forma de "pá"
Pernos reguláveis
Pernos mola
Pernos deslizantes
Pernos três corpos
Dobradiças livro
Dobradiças de parafusar



Pernios torneados

Round profile hinges | Paumelle profil rond | Pernos torneados



Con arandela de latón | With brass washer | Avec bague laiton | Com anilha de latão

Cod.	Medidas - Dimensions	
31	8x50	100
1	10x60	60
4	12x70	45
5	12x80	45
6	14x80	28
7	14x100	24
8	16x80	24
9	16x100	35
32	16x100 Engrasador	35
10	16x120	30
33	16x120 Engrasador	30
11	18x100	30
12	18x110	24
13	18x120	24
14	20x100	24
15	20x120	20
16	22x120	16
17	25x120	12
18	25x150	12
19	30x150	8
20	30x200	12
21	35x150	6
22	35x200	12
Inox Stainless Steel AISI 303		
86	8x50	20
79	10x60	20
84	12x70	20
80	14x80	14
81	16x100	15
82	18x110	12
83	20x120	10
85	25x150	6
286	30x150	4
Inox Stainless Steel AISI 316		
280	12x70	20
281	16x100	15
282	20x120	10
283	25x150	6
Inox Pulido Polish Poli Polido AISI 303		
81P	16x100	15
83P	20x120	10
85P	25x150	6



Con rodamiento axial | With axial bearing | Avec roulement à billes | Com rolamento axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
272	14x80	28
273	16x100	35
30	20x120	20
274	22x120	16
27	25x120	12
28	25x150	12
29	30x150	8
291	30x150 Pistas	8
496	35x150 Pistas	6
495	35x200 Pistas	12
490	40x160 Pistas	6
Inox Stainless Steel AISI 303		
8012	14x80	14
8111	16x100	15
831	20x120	10
851	25x150	6
Inox Stainless Steel AISI 316		
81110	16x100	15
284	20x120	10
285	25x150	6
Inox Pulido Polish Poli Polido AISI 303		
8111P	16x100	15
831P	20x120	10
851P	25x150	6



Con bola | With ball | Avec bille | Com bola

Cod.	Medidas - Dimensions	
23	20x120	20
24	25x120	12
25	25x150	12
26	30x150	8
494	30x200	12
489	35x150	6
493	35x200	12
492	40x160	6
491	40x200	6



Video

Deslizante
Sliding | Glissante | Deslizante

Cod.	Medidas - Dimensions	
40	20x120	20



Video

INOX - SS

Regulable
Regulating | Réglable | Regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
613	20x120 M.10	20
614	25x150 M.10	12
615	30x150 M.12	8
Inox Stainless Steel AISI 303		
624	20x100 M.10	12
625	25x150 M.10	6



Video

Con muelle
With spring | Avec ressort | Com mola

Cod.	Medidas - Dimensions	
34IZ	25x120 Izd Left Gauche	12
34D	25x120 Dch Right Droite	12
Inox Stainless Steel AISI 316		
Inox Pulido Polish Poli Polido		
35IZ	25x120 Izd Left Gauche	2
35D	25x120 Dch Right Droite	2

Engrasador Greaser | Graisseur | Engraxador

ES **Pernios Torneados:** Pernos Ø16 con o sin engrasador. Pernos Ø18 en adelante todos con engrasador.
Pernios Gota: Pernos Ø16 en adelante todos con engrasador.

EN **Round Profile:** Hinges Ø16 with or without greaser. From Ø18 hinges, grease hole always included.
Drop Profile: From Ø16 hinges, grease hole always included.

FR **Profil Rond:** Paumelles Ø16 avec/sans graisse. À partir de Ø18 graisseur toujours inclus.
Profil Goutte: Paumelles à partir de Ø16 graisseur toujours inclus.

PO **Pernos Torneados:** Ø16 com/sem engraxador. Pernos Ø18 en adelante todos con engraxador.
Pernos Gota: Pernos a partir de Ø16 todos com engraxador.



Pernios perfil gota

Drop profile hinges | Paumelles profil goutte | Pernos perfil gota



Con arandela de latón | With brass washer | Avec bague laiton | Com anilha de latão

Cod.	Medidas - Dimensions	
42	10x45	60
43	10x60	60
44	14x80	28
45	14x100	24
46	16x100	35
47	16x120	30
48	20x120	18
513	20x140	15
49	20x150	15
514	20x160	12
59	23x150	12
71	23x180	10
Inox Stainless Steel		AISI 304
708	10x60	20
Inox Stainless Steel		AISI 316
709	14x80	15
710	16x80	15
711	16x100	15
712	20x120	10
713	20x150	8
714	23x150	6
715	23x180	5
Inox Pulido Polish Poli Polido		AISI 316
711P	16x100	15
712P	20x120	10
714P	23x150	6



Con arandela inox | With stainless steel washer | Avec bague inox | Com anilha inox

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		AISI 316
628	16x80	15
629	16x100	15
728	20x120	10
729	20x150	8



Engrasador

Greaser | Graisseur | Engraxador



Pernios Torneados: Pernos Ø16 con o sin engrasador. Pernos Ø18 en adelante todos con engrasador.
Pernos Gota: Pernos Ø16 en adelante todos con engrasador.



Round Profile: Hinges Ø16 with or without greaser. From Ø18 hinges, grease hole always included.
Drop Profile: From Ø16 hinges, grease hole always included.



Profil Rond: Paumelles Ø16 avec/sans graisse. À partir de Ø18 graisseur toujours inclus.
Profil Goutte: Paumelles à partir de Ø16 graisseur toujours inclus.



Pernos Torneados: Ø16 com/sem engraxador. Pernos Ø18 en adelante todos con engraxador.
Pernos Gota: Pernos a partir de Ø16 todos com engraxador.



Con rodamiento axial | With axial bearing | Avec roulement à billes | Com rolamento axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
53	14x80	28
54	14x100	24
55	16x100	35
56	16x120	25
57	20x120	18
581	20x140	15
58	20x150	15
72	23x150	12
73	23x180	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
720	14x80	15
721	16x80	15
722	16x100	15
723	20x120	10
724	20x150	8
725	23x150	6
726	23x180	5
Inox Pulido Polish Poli Polido		AISI 316
722P	16x100	15
723P	20x120	10
725P	23x150	6



Vídeo

INOX - SS

Regulable

Regulating | Réglable | Regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
617	14x80	M.6 21
618	16x100	M.8 15
619	20x120	M.10 18
620	23x150	M.10 12
Inox Stainless Steel		AISI 316
626	20x120	M.10 10
627	23x150	M.10 6



Regulable 3D

Regulating 3D | Réglable 3D | Regulável 3D

Cod.	Medidas - Dimensions	
287	16x120	2
Inox Stainless Steel		AISI 316
288	16x120	2



Perno regulable 3D
Permite regular la altura y el desplazamiento de la puerta, mediante llaves Allen. Una vez conseguida la posición deseada, se fija mediante prisioneros laterales. Este perno nos permite regular las puertas en **3 direcciones**:

X: Regulación en X hasta 1 mm
Y: Regulación en Y de 0 a 3,5 mm
Z: Regulación en Z hasta 0,5 mm



Paumelle réglable 3D
C'est permet d'ajuster la hauteur et de faire bouger la porte, à l'aide de clés Allen. Une fois que la position souhaitée est atteinte, la paumelle se fixe à l'aide de vis de fixation latérales. Permet un réglage sur **3 dimensions**:

X: Ajustement en X jusqu'à 1 mm
Y: Ajustement en Y de 0 à 3,5 mm
Z: Ajustement en Z jusqu'à 0,5 mm



Vídeo

Con muelle

With spring | Avec ressort | Con mola

Cod.	Medidas - Dimensions	
276	22x250	8



Regulating 3D Drop Profile Hinge
Allows to regulate the height and the movement of the door through Allen wrenches. Once the desired sitting is reached, the hinge is fixed through side fastening screws. The hinge allows **3 ways of regulation**:

X: Regulation in X up to 1 mm
Y: Regulation in Y from 0 to 3,5 mm
Z: Regulation in Z up to 0,5 mm



Perno regulável 3D
Permite regular a altura e o movimento da porta, utilizando uma chave Allen. Uma vez alcançada a posição desejada, é fixada por prisioneiros laterais. Esta dobradiça permite regular as portas em **3 direções**:

X: Ajuste em X até 1 mm
Y: Ajuste em Y de 0 a 3,5 mm
Z: Ajuste em Z até 0,5 mm

Pernios de pala

Flag hinges | Paumelles roulées | Dobradiças en forma de "pa"



C
INCADO
ZN



I
NOX
AISI 304L



Vídeo

Pernio de pala | Flag hinge | Paumelle roulée | Dobradiça de "pá"

Cod.	Medidas - Dimensions		
Eje Cincado Zinc plated axle Axe zingué Eixo zincado			
60	60R 10x60x2	100	40
61	61R 12x80x2	80	30
62	62R 14x80x3	50	20
63	63R 16x100x3	50	24
64	64R 18x110x4	40	16
65	65R 20x120x5	30	12
66	66R 25x120x5	24	10
67	67R 30x150x6	24	8
68	68R 12x80x2 Corta Short Courte	100	40
69	69R 14x80x3 Corta Short Courte	90	24
70	70R 16x100x3 Corta Short Courte	60	30
Cincado completo Zinc plated Zingué Zincado			
60Z	10x60x2 Zn	100	
61Z	12x80x2 Zn	80	
62Z	14x80x3 Zn	50	
63Z	16x100x3 Zn	50	
64Z	18x110x4 Zn	40	
65Z	20x120x5 Zn	30	
66Z	25x120x5 Zn	24	
67Z	30x150x6 Zn	24	
68Z	12x80x2 Zn Corta Short Courte	100	
69Z	14x80x3 Zn Corta Short Courte	90	
70Z	16x100x3 Zn Corta Short Courte	60	

Inox AISI 304L | Stainless steel flag hinge | Charnière roulée inox | Dobradiça de "pá" inox

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel AISI 304L		
602	12x80x2 Izq Left Gauche	18
603	12x80x2 Dch Right Droite	18
604	18x100x3 Izq Left Gauche	12
605	18x100x3 Dch Right Droite	12
606	20x140x3 Izq Left Gauche	6
607	20x140x3 Dch Right Droite	6
Inox Pulido Polish Poli Polido AISI 304		
602P	12x80x2 Izq Left Gauche	18
603P	12x80x2 Dch Right Droite	18
604P	18x100x3 Izq Left Gauche	12
605P	18x100x3 Dch Right Droite	12
606P	20x140x3 Izq Left Gauche	6
607P	20x140x3 Dch Right Droite	6

Con rodamiento axial | With axial bearing | Avec roulement à billes | Com rolamento axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
Cincado completo Zinc plated Zingué Zincado		
503	20x120x4 Izq Left Gauche	30
504	20x120x4 Dch Right Droite	30
505	20x150x4 Izq Left Gauche	12
506	20x150x4 Dch Right Droite	12
507	25x150x5 Izq Left Gauche	8
508	25x150x5 Dch Right Droite	8
Inox Stainless Steel AISI 304L		
608	18x110x3 Izq Left Gauche	12
609	18x110x3 Dch Right Droite	12
610	20x150x3 Izq Left Gauche	6
611	20x150x3 Dch Right Droite	6
Inox Pulido Polish Poli Polido AISI 304		
608P	18x110x3 Izq Left Gauche	12
609P	18x110x3 Dch Right Droite	12
610P	20x150x3 Izq Left Gauche	6
611P	20x150x3 Dch Right Droite	6



C
INCADO
ZN

Pernio pala larga
Long flag hinge
Paumelle roulée longue
Dobradiça en forma de "pa"

Cod.	Medidas - Dimensions	
Eje Cincado Zinc plated axle Axe zingué Eixo zincado		
68072	14x80 Larga	20
68074	16x100 Larga	20



C
INCADO
ZN

Pernio pala 3 cuerpos con arandela de latón
3 sections flag hinge with brass washer
Paumelle roulée 3 corps avec bague laiton
Dobradiça 3 corpos com anilha de latão

Cod.	Medidas - Dimensions	
Eje Cincado Zinc plated axle Axe zingué Eixo zincado		
4191	16x160 Larga	20



C
INCADO
ZN

Pernio pala 3 cuerpos
3 sections flag hinge
Paumelle roulée 3 corps
Dobradiça 3 corpos

Cod.	Medidas - Dimensions	
Cincado completo Zinc plated Zingué Zincado		
68080	185x180x6	8

Pernios tres cuerpos

Three section hinges | Paumelles trois corps | Dobradiças três corpos



Cod.	Medidas - Dimensions	
50	16x100	30
51	20x120	20
52	25x150	12
390	30x175	12
391	35x175	6

Inox AISI 303 | Stainless steel

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel AISI 303		
510	16x100	15
511	20x120	10
512	25x150	6





Bisagras

Butt hinges | Charnières | Dobradiças



Bisagra libro | Butt hinges | Charnières livre | Dobradiças libro

Cod.	Medidas - Dimensions	
195R	80 mm	20
196R	100 mm	12
197R	150 mm	10
Inox Stainless Steel		AISI 304
1950	80 mm	20
1960	100 mm	12
1970	150 mm	10

Bisagra libro cincada | Zinc plated butt hinges | Charnières livre zinguée | Dobradiças libro zn

Cod.	Medidas - Dimensions	
Cincado completo Zinc plated Zingué Zincado		
195RZ	80 mm	20
196RZ	100 mm	12
197RZ	150 mm	10

Bisagra atornillar rodamiento | Butt hinge to screw with bearing | Charnières a visser avec roulement billes | Parafusar com rolamento

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		AISI 304
520SS	100x75x2,5	2
525SS	100x100x2,5	2

Posicionador de pernios y bisagras

Hinges and butt hinges positioner | Positionneur de paumelles et de charnières | Posicionador de dobradiças e pernos

(ES)

Características

- Cumple la directiva 2001/95/CE
- Se usa sólo para puntear la posición del pernio, no para la soldadura total.
- Optimizador de tiempo.
- Válido para gran variedad de medidas y modelos de bisagras.
- No requiere especialización para su uso.

(EN)

Characteristic

- Meet the requirements of the directive 2001/95/CE
- It is only used to point the position of the hinge, not for the whole welding.
- Time saver.
- Valid for a wide range of hinges dimensions and types.
- No need to have any specializations for its use.

(FR)

Caractéristiques

- Répond aux exigences de la directive 2001/95/CE
- S'utilise pour pointer la position de la paumelle, non pour la soudure totale.
- Optimiseur de temps.
- Valable pour une large gamme de dimensions et de modèles de charnières.
- Aucun besoin de spécialisations pour son utilisation.

(PO)

Características

- Conformidade com a Diretiva 2001/95/CE
- Usado apenas para perfurar a posição do parafuso, não para soldadura completa.
- Optimizador de tempo.
- Válido para uma grande variedade de tamanhos e modelos de dobradiças.
- Não é necessária especialização para utilização.



Posicionador de pernios y bisagras
Hinges and butt hinges positioner | Positionneur de paumelles | Posicionador de dobradiças

Cod.	Medidas - Dimensions	
PO-01	280x125x37	1

Set de centralizadores M4
Set of centralizers | Jeu de centreurs | Conjunto de centragem


Cod.	Medidas - Dimensions	
PO-0106	Ø 6 mm	1
PO-0107	Ø 7 mm	1
PO-0108	Ø 8 mm	1

Set de bases con imán
Set of bases with magnet | Jeu de bases avec aimant | Conjunto de base con imã

Cod.	Set Jeu Jogo	
PO-0120	Set Jeu Jogo	1



Vídeo



SOFTWARE PROPIO DE ASESORAMIENTO

OWN ADVICE SOFTWARE | PROPRE LOGICIEL DE CONSEIL | PRÓPRIO SOFTWARE CONSULTIVO

ES ¿Dudas en la instalación de sus puertas?

Consúltenos.

Trabajaremos juntos para lograr la solución óptima.

En Estebro contamos con nuestro propio software de asesoramiento.

¿Qué ofrece nuestro software?


Conociendo las características básicas de una puerta, como peso y dimensiones, proponemos la solución más óptima:

- Qué elementos debe colocar (tipo y tamaño).
- A qué distancias fijarlos.

Habiendo determinado por nuestra parte un coeficiente de seguridad suficientemente alto como para poder absorber incluso el efecto fatiga.

Nuestros clientes pueden colocar nuestros herrajes con la seguridad y tranquilidad de no tener problemas por resistencia (en perfectas condiciones de instalación, uso y mantenimiento).

Estebro proporciona a sus clientes una solución segura para sus instalaciones.



EN You have doubts about the installation of your doors?

Consult us.

We will work together to achieve the optimal solution.

In Estebro, we have our own advice software.


What does that software provide you?

By knowing the basic characteristics of a door, like weight and dimensions, we offer the best solution and can indicate you:

- Which elements you should install (type and dimension).
- The distances where to fix them.

Once a high security coefficient has been identified by us able to absorb the fatigue effect. Our clients can install our hardware with the security and tranquility of having no problems with the resistance.

Estebro provides its clients with the safest solutions for their system installations.



FR Vous avez des questions sur l'installation de vos portes?

Consultez-nous.

Nous travaillerons ensemble pour trouver la meilleure solution.

Chez Estebro, nous comptons sur notre propre programme logiciel de conseil.

Qu'est ce que notre logiciel apporte?

En connaissant les caractéristiques basiques d'une porte, avec poids et dimensions, nous proposons la meilleure solution possible:

- Quels éléments vous devriez installer (type et dimensions).
- À quelles distances les fixer.

Nous avons déterminé un coefficient de sécurité suffisamment élevé afin de pouvoir amortir l'effet de fatigue. Nos clients peuvent installer nos ferrures en toute sécurité et tranquillité, sans se préoccuper de possibles problèmes de résistance (dans de parfaites conditions d'installation, utilisation et maintenance).

Estebro offre à ses clients une solution sûre pour leurs installations.

PT Dúvidas na instalação das suas portas?

Contacte-nos.

Trabalharemos em conjunto para alcançar a solução ideal.

Na Estebro temos o nosso próprio software consultivo.

O que o nosso software oferece?

Conhecendo as características básicas de uma porta, como peso e dimensões, propomos a solução mais ideal:

- Que elementos deve colocar (tipo e tamanho).
- A que distâncias os fixar.

Tendo determinado de nossa parte um coeficiente de segurança alto o suficiente para ser capaz de absorver até mesmo o efeito da fadiga.

Os nossos clientes podem colocar as nossas ferragens com a segurança e tranquilidade de não ter problemas devido à resistência (em perfeitas condições de instalação, utilização e manutenção).

A Estebro oferece aos seus clientes uma solução segura para as suas instalações.



Herrajes puertas correderas a suelo

Sliding doors fittings

Ferrures portes coulissantes

Ferragens portas corrediças



Carriles y Cremalleras
Poleas guía
Cajas de poleas guía
Poleas "U" y "V"
Poleas Tandem Doble
Poleas caja de aluminio
Polea pivotante
Cerraduras de gancho
Cajas para cerradura
Tiradores y topes



Tracks and Racks
Rollers
Adjustable guide plates
"U" and "V" groove wheels
Twin Wheels
Wheels with aluminum box
Pivot wheel
Hook locks
Cover box for locks
Pullers and stoppers



Rails et Cremaillères
Olive de guidage
Plaques guide
Roues "U" et "V"
Tandem Double
Support en aluminium
Roue pivotante
Serrure à crochet
Couverture serrure
Tiroirs et arrêts



Trilhos e Cremalheiras
Polias guia
Caixa de polias guia
Polias "U" e "V"
Tandem duplo
Polias caixa alumínio
Polia pivot
Fechaduras de gancho
Caizas para fechaduras
Puxadores e topos





Carril empotrar mariposa "U" 20 mm
Track to fit | Rail à sceller | Trilho embutir

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
533	U-20 Galvanizado	3 m
Inox Stainless Steel		
530	U-20	AISI 304L

Empalme gratis cada 2 barras de 3 m
Free joint for rails every 2 rails of 3 m
Joints gratuits pour chaque 2 barres de 3 m
Conexão grátis cada 2 barras de 3 m



Cod.522



Carril empotrar mariposa "U" 20 mm sin agujero
Track to fit | Rail à sceller | Trilho embutir

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
5330	U-20 Galvanizado	3 m

Empalme gratis cada 2 barras de 3 m
Free joint for rails every 2 rails of 3 m
Joints gratuits pour chaque 2 barres de 3 m
Conexão grátis cada 2 barras de 3 m




Cod.522



Carril empotrar "U"
Track to fit | Rail à sceller | Trilho embutir

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
536	U-20 Galvanizado	3 m
540	U-16 Galvanizado	3 m
Inox Stainless Steel		
5404	U-16	AISI 304L

Empalme gratis cada 2 barras de 3 m
Free joint for rails every 2 rails of 3 m
Joints gratuits pour chaque 2 barres de 3 m
Conexão grátis cada 2 barras de 3 m




Cod.519 U-20
Cod.520 U-16



Empalme carril empotrar | Joint track to fit
Joint rail à sceller | Conexão trilho embutir


Cod.	Para carril For track	±1%
522	Para carril 533 y 5330	1
519	Para carril 536	1
520	Para carril 540	1
Inox Stainless Steel		
524	Para carril 530	AISI 303
523	Para carril 5404	1



Carril atornillar "U"
Track to screw | Rail à visser | Trilho parafusar

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
535	U-20 Galvanizado	3 m
539	U-16 Galvanizado	3 m
Inox Stainless Steel		
531	U-20	AISI 304L
5391	U-16	3 m


Consultar rail sin punzonar



Carril atornillar "V" 20 mm | Track to screw
Rail à visser | Trilho parafusar

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
537	V-20 Galvanizado	3 m
Inox Stainless Steel		
532	V-20	AISI 304L

Consultar rail sin punzonar



Cremallera módulo 4 | Rack mod.4
Crémaillère mod.4 | Cremalheira mod.4

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
541 *	Nylon 20x28	1 m
544 *	Atornillar 12x30	1 m
545 *	Atornillar 12x30	2 m
542	Soldar 20x20	1 m
543	Soldar 20x20	2 m
546	Tornillo 30x12	1

* Tornillos gratis. 1 m = 3 un, 2 m = 4 un
* Free screws. 1 m = 3 screws, 2 m = 4 screws
* Vis gratuites. 1 m = 3 vis, 2 m = 4 vis
* Parafusos gratis. 1 m = 3 un, 2 m = 4 un



Polea guía nylon | Nylon roller | Olive de guidage | Polia guía de nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
700	25x35 M.12	24
133	30x30 M.16	36
132	35x35 M.16	25
134	40x40 M.16	20
1342	40x40 M.16 Largo Long	20
701	40x60 M.16	16
Inox Stainless Steel		
1332	30x30 M.16	AISI 303
1321	35x35 M.16	12
1341	40x40 M.16	10
		8



Polea guía nylon largo | Long nylon roller
Olive de guidage longue | Polia guía nylon longa

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
1901	35x150 M.16	6
1902	35x250 M.16	6



Caja de poleas guía simple regulable
Adjustable plate | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
161	∅ 30 6-94	12
1614	∅ 35 11-89	12
Inox Stainless Steel		
306	∅ 30 6-94	AISI 303 - 304



Caja de poleas regulable
Adjustable plate | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
167	∅ 30 30-65	6
1675	∅ 35 25-60	6
171	∅ 40 58-92	6
Inox Stainless Steel		
358	∅ 30 30-65	AISI 303 - 304
359	∅ 40 58-92	4
		1



Caja de poleas guía regulable a pared
Adjustable plate | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
1612	∅ 40 20-100	2
1673	∅ 40 20-76	4
Inox Stainless Steel		
16121	∅ 40 20-100	AISI 303 - 304
16730	∅ 40 20-76	2
		4



HERRAJES PUERTAS CORREDERAS

SLIDING DOORS FITTINGS | FERRURES PORTES COULISSANTES | FERRAGENS PORTAS CORREDIÇAS



Tapa de seguridad para poleas guía | Security cover nylon rollers | Couverture de sécurité pour plaques guide | Tampa seguraça polias guia

Cod.	Para For Pour	
1674	35x35	10
17100	40x40	10



Polea guía en hierro | Steel guide sheave | Guide acier | Polia guia ferro

Cod.	Medidas - Dimensions		
130	42 mm	U-50	12
131	52 mm	U-60	12
1311	72 mm	U-80	1



Freno hidraulico ajustable cremallera M4
Hydraulic brake for rack | Frein hydraulique pour crémaillère | Freio hidráulico

Cod.	Medidas - Dimensions	
470050	Modulo 4	1



Polea pivotante
Pivot wheel | Roue pivotante | Polia pivot

Cod.	Medidas - Dimensions	
147	120x16	2



Polea canal "U" 20 mm
U-20 wheel | Galet U-20 | Polia canal U-20

Cod.	Medidas - Dimensions		
447	70x20		20
124	80x20		16
107	90x20		8
123	100x20		8
108	120x20		6
109	150x20		4
355	160x20		4
117	180x20		4
110	200x20		4
Inox Stainless Steel			AISI 303
395	80x20		6
396	100x20		4
397	120x20		2




Polea canal "V" 20 mm
V-20 wheel | Galet V-20 | Polia canal V-20

Cod.	Medidas - Dimensions		
446	70 V	20	
379	80 V	16	
125	90 V	8	
128	100 V	8	
126	120 V	6	
127	150 V	4	
3562	200 V	4	
Inox Stainless Steel			AISI 303
144	80 V	6	
398	100 V	4	
399	120 V	2	



Poleas peso máximo soportado
Maximum loading capacity per wheel
Poids maximum supporté par galet
Peso máximo suportado das polias



Ø > 80 mm

max. 655 kg



Polea canal "U" 20 mm con caja
Wheel with box | Galet en applique | Polia com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions		
300	80x20	12	
301	90x20	9	
302	100x20	8	
303	120x20	6	
304	150x20	2	
305	200x20	4	
Inox Stainless Steel			AISI 303-304
672	80x20	6	
673	100x20	4	
674	120x20	2	



Polea canal "V" 20 mm con caja
Wheel with box | Galet en applique | Polia com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions		
445	80 V	12	
307	90 V	9	
308	100 V	8	
309	120 V	6	
310	150 V	2	
Inox Stainless Steel			AISI 303-304
675	80 V	6	
676	100 V	4	
677	120 V	2	



Polea canal "U" 20 mm para encastrar
Wheel to fit | Galet à encastrer | Polia de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions		
159	80x20	10	
168	90x20	10	
169	100x20	8	
170	120x20	4	
251	150x20	2	
Inox Stainless Steel			AISI 303-304
678	80x20	6	
679	100x20	4	
680	120x20	2	



Polea canal "V" 20 mm para encastrar
Wheel to fit | Galet à encastrer | Polia de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
152	80 V	10
172	90 V	10
173	100 V	8
174	120 V	4
263	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
681	80 V	6
682	100 V	4
683	120 V	2



Polea canal "U" 20 mm con soporte
Wheel to weld | Galet à souder | Polia com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
419	80x20	12
586	80x20 Perfil 60	12
439	90x20	12
440	100x20	10
441	120x20	6
256	150x20	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
684	80x20	4
685	100x20	4
686	120x20	2



Polea canal "V" 20 mm con soporte
Wheel to weld | Galet à souder | Polia com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
420	80 V	12
587	80 V Perfil 60	12
442	90 V	12
443	100 V	10
444	120 V	6
265	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
687	80 V	4
688	100 V	4
689	120 V	2



Polea canal "U" 16 mm
U-16 wheel | Galet U-16 | Polia canal U-16

Cod.	Medidas - Dimensions	
146	80x16	8
425	90x16	8
426	100x16	8
427	120x16	6
428	150x16	4



Polea canal "U" 16 mm con caja
Wheel with box | Galet en applique | Polia com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
421	80x16	12
429	90x16	9
430	100x16	8
431	120x16	6
432	150x16	2



Polea canal "U" 16 mm para encastrar
Wheel to fit | Galet à encastrer | Polia de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
422	80x16	10
433	90x16	10
434	100x16	8
435	120x16	4
266	150x16	2



Polea canal "U" 16 mm con soporte
U-16 Wheel to weld | Galet à souder U-16 | Polia U-16 con soporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
423	80x16	12
436	90x16	12
437	100x16	10
438	120x16	6
267	150x16	2



Polea nylon canal "U" 20mm | U-20 nylon wheel | Galet nylon U-20 | Polia nylon U-20

Cod.	Medidas - Dimensions	
369	80x20	16
370	90x20	8
371	100x20	8
372	120x20	6
373	150x20	4
3811	180x20	4
374	200x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303
730	80x20	6
731	90x20	4
732	100x20	4
733	120x20	2
734	150x20	2
735	200x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm | V-20 nylon wheel | Galet nylon V-20 | Polia nylon V-20

Cod.	Medidas - Dimensions	
380	80 V	16
375	90 V	8
376	100 V	8
377	120 V	6
378	150 V	4
Inox Stainless Steel		AISI 303
736	80 V	4
737	90 V	4
738	100 V	4
739	120 V	2
740	150 V	2



Opciones de suministros de poleas
Wheels' supply options
Fourniture galets
Opções de fornecimento de polias



Casquillos o tornillo o eje.



With reducing sleeves or axle or screw.



Avec bagues de réduction ou axe ou vis.



Casquilhos o parafuso o eixo.



HERRAJES PUERTAS CORREDERAS

SLIDING DOORS FITTINGS | FERRURES PORTES COULISSANTES | FERRAGENS PORTAS CORREDIÇAS



Polea nylon canal "U" 20 mm con caja
Nylon wheel with box | Galet nylon en applique | Polia nylon com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
312	80x20	12
313	90x20	9
314	100x20	8
315	120x20	6
316	150x20	2
317	200x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
741	80x20	6
743	100x20	4
744	120x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm con caja
Nylon wheel with box | Galet nylon en applique | Polia nylon com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
311	80 V	12
318	90 V	9
319	100 V	8
320	120 V	6
321	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
747	80 V	6
749	100 V	4
750	120 V	2



Polea nylon canal "U" 20 mm encastrar
Nylon wheel to fit | Galet nylon à encastrer | Polia nylon de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
218	80x20	10
212	90x20	10
213	100x20	8
214	120x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
752	80x20	6
753	90x20	6
754	100x20	4
755	120x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm encastrar
Nylon wheel to fit | Galet nylon à encastrer | Polia nylon de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
219	80 V	10
215	90 V	10
216	100 V	8
217	120 V	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
756	80 V	6
757	90 V	6
758	100 V	4
759	120 V	2



Polea nylon canal "U" 20 mm con soporte
Nylon wheel to weld | Galet nylon à souder | Polia nylon com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
354	80x20	12
382	90x20	12
383	100x20	10
384	120x20	6
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
760	80x20	4
761	90x20	6
762	100x20	4
763	120x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm soporte
Nylon wheel to weld | Galet nylon à souder | Polia nylon com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
353	80 V	12
385	90 V	12
386	100 V	10
387	120 V	6
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
764	80 V	4
765	90 V	6
766	100 V	4
767	120 V	2

Herrajes correderas pesadas

Heavy duty sliding doors | Portes coulissantes lourdes | Portas corredeiras pesadas



max. 1310 kg



Polea canal 20 mm doble rodamiento
Double bearing wheel | Galet double roulements | Polia dois rolagentos

Cod.	Medidas - Dimensions	
1081	120x20 U	6
1092	150x20 U	4
356	200x20 U	4
120	250x20 U	3
121	300x20 U	1
122	320x20 U	1
1091	150x20 V	4
3563	200x20 V	4
87902	200x20 Cuadrada	4



max. 1200 kg



Tandem doble 120 mm
Twin wheels 120 mm | Tandem double 120 mm | Tandem duplo 120 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
871	120x20 U	2
872	120x20 V	2
873	120x20 Cuadrada	2
874	120x16 U	2



max. 2000 kg



Tandem doble 200 mm
Twin wheels 200 mm | Tandem double 200 mm | Tandem duplo 200 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
877	200x20 U	1
878	200x20 V	1
879	200x20 Cuadrada	1



Cerradura de gancho 30 mm
Hook lock | Serrure à crochet | Fechadura gancho

Cod.	Para For Pour	
424	Cilindro 55 mm latón centrado	1
4240	S/cilindro No cylinder S/cylindre	1



Cerradura de gancho 50 mm
Hook lock | Serrure à crochet | Fechadura gancho

Cod.	Para For Pour	
322	Cilindro 55 mm latón centrado	1
3220	S/cilindro No cylinder S/cylindre	1



Cerradura de gancho 60 mm
Hook lock | Serrure à crochet | Fechadura gancho

Cod.	Para For Pour	
325	Cilindro 55 mm latón centrado	1
3250	S/cilindro No cylinder S/cylindre	1



Caja para cerraduras
Cover box | Couverture serrure | Caixa fechadura

Cod.	Perfil Profile Profil	
326	40 mm	10
327	50 mm	10



Tirador
Puller | Poignée à encastrer | Puxador

Cod.	Medidas - Dimensions	
576	175x76 Mediano	10
577	200x90 Grande	10



Tope puerta corredera
Stopper | Arrêt | Topo

Cod.	Medidas - Dimensions	
5792	50x85	10
5802	70x130	12
5803	70x130	2

Poleas 60 mm anti-atrapamiento y anti-descarrilamiento

Anti-pinch and anti-derailment wheels | Galets anti-pincement et anti-déraillement | Anti-aprisionamento e anti-descarrilamento

Características

Characteristic | Caractéristique | Características

- Poleas en acero inoxidable y acero cincado.
- Chapa de aluminio en bruto o lacada.
- Mayor resistencia a la corrosión: tornillería con tratamiento anti-corrosión (Géomet ©) para una buena compatibilidad con el aluminio.
- Peso máximo soportado por unidad: 300 kg.
- Cincado de la polea grado 3.
- Se encastran en un perfil cuyo ancho interior es superior a 30 mm.

Compatibles con

For | Compatible avec | Compatível com



Cod. 539
Cod. 5391 INOX



Cod. 540
Cod. 5404 INOX

Para puertas

For doors | Pour les portes | Para portas



ALUMINIO ALUMINIUM



STAINLESS STEEL



WOOD | BOIS



PVC



Polea caja aluminio 60x16 mm
Aluminum box | Support en aluminium | Caixa aluminio

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento	
36016	Aluminio Aluminum	2
36016/1	Blanco White Blanc	2
36016/2	Negro Black Noir	2
Inox Stainless Steel		AISI 303
36016PI	Aluminio Aluminum	2
36016/1PI	Blanco White Blanc	2
36016/2PI	Negro Black Noir	2



Polea semi-encastar caja aluminio 60x16 mm
Semi recessed wheel | Galet semi-encastée | Polia semi-encastar

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento	
26016	Aluminio Aluminum	2
26016/1	Blanco White Blanc	2
26016/2	Negro Black Noir	2
Inox Stainless Steel		AISI 303
26016PI	Aluminio Aluminum	2
26016/1PI	Blanco White Blanc	2
26016/2PI	Negro Black Noir	2



Polea encastrar caja aluminio 60x16 mm
Aluminum box to recess | Galet à encastrer | Caixa aluminio

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento	
16016	Aluminio Aluminum	2
16016/1	Blanco White Blanc	2
16016/2	Negro Black Noir	2
Inox Stainless Steel		AISI 303
16016PI	Aluminio Aluminum	2
16016/1PI	Blanco White Blanc	2
16016/2PI	Negro Black Noir	2





Herrajes puertas autoportantes

Cantilever gate hardware

Ferrures pour portes autoportantes

Ferragens portas autoportantes



Carros autoportantes
Rail autoportante
Tope encuentro
Rueda encuentro
Soporte tope encuentro
Kit varillas de fijación
Chapas de regulación
Cajas de poleas guía
Tope puertas correderas



Rollers for cantilever doors
Cantilever track
End stop
End wheel support
End stopper support
Fastening pins
Regulation plates
Adjustable guide plates
Stoppers



Montures autoportante avec roulement
Rail pour portes autoportantes
Arrêt
Galet de guidage
Support d'arrêt
Tiges de fixation
Plaques de régulation
Plaques guide
Arrêts





Carros autoportante axial
Calha para autoportante
Topo de encontro
Roda de encontro
Suporte topo de encontro
Varões de fixação
Chapas de regulação
Caixas regulável
Topos



DIMENSIONES

DIMENSIONS | DIMENSION | DIMENSÕES



P= Peso de la puerta con el raíl incluido.
 L= Luz de paso (apertura para permitir el paso).
 D= Distancia entre los centros de los dos
 carros autoportantes.
 A= Longitud de la zapata.
 Pz= Peso mínimo de la cimentación para
 compensar el esfuerzo de carga que sufren los carros
 (evitar que pudiera levantar la cimentación).

P= Weight of the door (rail included).
 L= Passage light (opening to allow passage).
 D= Distance between the centers of the two
 hangers for cantilever doors.
 A= Length of the footing.
 Pz= Minimum weight of the foundation for
 compensate the loading effort suffered by hangers for
 cantilever doors (avoid that it could raise the foundation).



HERRAJES PUERTAS AUTOPORTANTES

CANTILEVER GATE HARDWARE | FERRURES POUR PORTES AUTOPORTANTES | FERRAGENS PORTAS AUTOPORTANTES



Dos rangos de herrajes en función del peso de la puerta:

- Gama M - 300 Kg
- Gama L - 700 Kg

Para otros pesos y dimensiones consulte con nosotros.

Buscaremos la solución óptima a sus necesidades.



Two ranges of fittings depending on the weight of the door:

- M Range - 300 Kg
- L Range - 700 Kg

For other weights and dimensions consult us.

We will find the optimal solution to your needs.



Deux gammes de ferrures en fonction du poids de la porte:

- Gamme M - 300 Kg
- Gamme L - 700 Kg

Pour d'autres poids et dimensions nous consulter.

Nous trouverons la solution optimale à vos besoins.



Dois gamas de ferragens em função do peso da porta:

- Gama M - 300 Kg
- Gama L - 700 Kg

Para outros pesos e dimensões consulte-nos.

Encontraremos a solução ideal para as suas necessidades.

Gama M

U-60

M Range | Gamme M | Gama M



Carro autoportante axial simple

Simple roller for cantilever door with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes simple
Carro autoportante axial simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
941	Gama M Simple	2



Carro autoportante axial doble

Double roller for cantilever door with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes double
Carro autoportante axial duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
942	Gama M Doble Double Duplo	2



Rail autoportante U-60

U-60 cantilever track | Rail supérieur U-60 | Calha para autoportante U-60

Cod.	Medidas - Dimensions		
479	U-60	3 m	±1%



Topo encuentro

End stop | Arrêt | Topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
943	Gama M M Range Gamme M	2



Rueda encuentro

End wheel support | Galet de guidage | Roda de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
9431	Gama M M Range Gamme M	2



Soporte fin Encuentro

End wheel support | Galet de guidage | Roda de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
9432	Gama M M Range Gamme M	2

Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



Soporte topo encuentro

End stopper support | Support d'arrêt | Suporte topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
9430	Gama M M Range Gamme M	2



Caja de poleas guía simple regulable

Adjustable plate | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
161	∅ 30 6-94	12
1614	∅ 35 11-89	12
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
306	∅ 30 6-94	4



Caja de poleas regulable

Adjustable plate | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
167	∅ 30 30-65	6
1675	∅ 35 25-60	6
171	∅ 40 58-92	6
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
358	∅ 30 30-65	4
359	∅ 40 58-92	1

Gama L

L Range | Gamme L | Gama L



Carro autoportante axial simple
Simple roller for cantilever door with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes simple
Carro autoportante axial simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
861	Gama L Simple	2



Carro autoportante axial doble
Double roller for cantilever door with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes double
Carro autoportante axial duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
862	Gama L Doble Double Duplo	1



Rail autoportante U-70
U-70 cantilever track | Rail supérieur U-70 |
Calha para autoportante U-70

Cod.	Medidas - Dimensions		
470	U-70	3 m	±1%



Tope encuentro
End stop | Arrêt | Topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
863	Gama L L Range Gamme L	2



Rueda encuentro
End wheel support | Galet de guidage | Roda de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
8631	Gama L L Range Gamme L	2



Soporte tope encuentro
End stopper support | Support d'arrêt |
Suporte topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
8630	Gama L L Range Gamme L	2



Kit varilla recta fijación
Fastening pin | Tige de fixation | Varão de fixação

Cod.	Kit	Para For Pour	
8602	Kit= 4 Ud	8610C y 8620C	1 Kit



Kit varilla curva fijación
Curved fastening pin | Tige de fixation courbée |
Varão de fixação curva

Cod.	Kit	Para For Pour	
8622	Kit= 4 Ud	8610C y 8620C	1 Kit



Chapa regulación
Regulation plate | Plaque de régulation |
Chapa de regulação

Cod.	Medidas - Dimensions	
8610C	Simple	2
8620C	Doble	2

Accesorios válidos para Gamas Autoportantes M y L
Accessories valid for M and L Cantilever Doors Ranges
Accessoires valables pour les Gammes M et L pour Portes Autoportantes
Acessórios válidos para as Gamas Autoportantes M e L



Cajas de poleas guía regulable a pared
Adjustable plates | Plaques guide | Caixas reguláveis

Cod.	Medidas - Dimensions	
1612	∅ 4 0 20-100	2
1673	∅ 40 20-76	4
Inox Stainless Steel AISI 303 - 304		
16121	∅ 40 20-100	2
16730	∅ 40 20-76	4



5792



5802

Tope puerta corredera
Stopper | Arrêt | Topo

Cod.	Medidas - Dimensions	
5792	50x85	10
5802	70x130	12



Tope puerta corredera atornillar
Stopper to screw | Arrêt à visser | Topo parafusar

Cod.	Medidas - Dimensions	
5803	70x130	2



Herrajes puertas correderas colgadas

Hanging sliding door fittings

Ferrures pour portes coulissantes suspendues

Ferragens portas corrediças penduradas



Gama U-30
Gama U-40
Gama U-60
Accesorios
Gama U-70




U-30 Range
U-40 Range
U-60 Range
Accessories
U-70 Range




Gamme U-30
Gamme U-40
Gamme U-60
Accessoires
Gamme U-70



Gama U-30
Gama U-40
Gama U-60
Accessórios
Gama U-70



STEEL | ACIER



STAINLESS
STEEL



ALUMINUM
ALUMINIUM



WOOD | BOIS

A
CERO
STEEL | ACIER

I
NOX
STAINLESS
STEEL

A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM

M
ADERA
WOOD | BOIS




Puertas correderas colgadas

Hanging sliding doors

Portes coulissantes suspendues

Portas corrediças penduradas

Hasta Up to Jusqu'à Até	60 kg	U-30
	75 kg	U-30
	150 kg	U-40
	300 kg	U-40
	450 kg	U-60
	1.200 kg 2.000 kg	U-70 U-70



Puertas correderas plegables solapadas

Folding doors with overlapping panels

Portes pliantes superposés

Portas corrediças drobráveis com lapela

Hasta Up to Jusqu'à Até	50 kg	U-40
	100 kg	U-60



Puertas articuladas en curva

Sliding curved doors

Portes coulissantes cintrées

Portas articuladas em curva

Hasta Up to Jusqu'à Até	75 kg	U-40
	150 kg	U-40
	200 kg	U-60



Puertas correderas de acordeón

Accordion doors

Portes coulissantes accordéon

Portas de acordeão

Hasta Up to Jusqu'à Até	50 kg	U-40
	100 kg	U-60



Gama U-30

E60 - E75

U-30 Range | Gamme U-30



Kit puerta corredera hasta 60 kg
Up to 60 kg | Jusqu'à 60 kg | Até 60 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC60	60 kg	1 set



Kit puerta corredera hasta 60 kg - NYLON
Nylon Up to 60 kg | Jusqu'à 60 kg | Até 60 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC60N	60 kg	1 set



Kit puerta corredera hasta 75 kg
Up to 75 kg | Jusqu'à 75 kg | Até 60 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC75N	75 kg	1 set



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Rail superior aluminio U-30 pestaña
U-30 Aluminum top track with edge
Rail supérieur en aluminium U-30 à rebords
Trilho superior alumínio U-30 pestana

Cod.	Medidas - Dimensions		
5752	U-30 Punzonado	2 m	±1%
5751	U-30 Punzonado	3 m	



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Abrazadera rail aluminio U-30 pestaña
U-30 Aluminum top track bracket with edges
Équerre pour rail en aluminium U-30 à rebords
Esquadro trilho alumínio U-30 pestana

Cod.	Medidas - Dimensions	
57520	U-30	10



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Tapa embellecedor rail aluminio U-30 pestaña
U-30 Aluminum top track escutcheon cap with edge
Cache embellissant rail aluminium U-30 à rebords
Tampa embellecedora trilho alumínio U-30 pestana

Cod.	Medidas - Dimensions	
575152	U-30	2 m
575151	U-30	3 m



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Juego embellecedor para tapa embellecedor
End cap kit for aluminum escutcheon cap
Jeu d'embouts pour cache en aluminium
Jogo decorativo tapa em alumínio

Cod.	Medidas - Dimensions	
57515T	Dcha+Izq Right+Left	1 set



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Rail superior aluminio U-30 simple
U-30 Aluminum simple top track
Rail supérieur en aluminium U-30 simple
Trilho superior alumínio U-30 simple

Cod.	Medidas - Dimensions		
5592	U-30 Punzonado	2 m	±1%
5591	U-30 Punzonado	3 m	



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Curva superior aluminio U-30 simple
U-30 Aluminum simple top bend
Courbe supérieure aluminium simple
Curva alumínio superior simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
55913	U-30	1



A
LUMINIO
ALUMINIUM

Escuadra para soporte rail aluminio U-30 simple
U-30 Aluminum simple bracket
Équerre pour rail en aluminium U-30 simple
Esquadro trilho alumínio U-30 simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
57525	U-30	20

Gama U-30

U-30 Range | Gamme U-30



Rail superior U-30
U-30 Top track | Rail supérieur | Trilho superior

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
473	U-30 Punzonado	3 m
4732	U-30 Punzonado	2 m
Inox Stainless Steel		AISI 316
4760	U-30 INOX	3 m

Consultar rail U-30 sin punzonar



Curva superior U-30
Top bend | Courbe supérieure | Curva superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
4735	U-30	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
47351	U-30 INOX	1



Tope rail U-30
Top track stopper for rails | Butée rail | Topo guia

Cod.	Para For Pour	
47301	U-30	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
47312	U-30 INOX	10



Rollapar doble U-30 acero E60
U-30 Double trolley steel | Monture à galets double U-30 acier | Rodízio U-30 duplo aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
459	U-30 Acero Steel Acier Aço	12



Rollapar doble U-30 nylon E60
U-30 Double trolley nylon | Monture à galets double U-30 nylon | Rodízio U-30 duplo nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
459N	U-30 Nylon	12



Rollapar doble desmontable U-30 nylon E75
U-30 Double trolley nylon | Monture à galets double U-30 nylon | Rodízio U-30 duplo nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
4640	U-30 Nylon	12
Inox Stainless Steel		AISI 316
4641	U-30 INOX	12



Rollapar simple U-30 gancho
Hook trolley | Monture à crochet | Rodízio com gancho

Cod.	Para For Pour	
4635	U-30	60



Set adaptador a madera para rollapar
Hanging plates | Set adaptateur à bois | Set de adaptação a madeira

Cod.	Para For Pour	
4590	U-30	25
Inox Stainless Steel		AISI 316
459010	U-30	25



Abrazadera para rail U-30
U-30 Top track bracket | Support rail | Suporte rail

Cod.	Para For Pour	
4591	U-30	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
45911	U-30	8



Empalme para rail U-30
U-30 Joining bracket | Joint pour rail U-30 | Conexão para trilho U-30

Cod.	Para For Pour	
47310	U-30	4
Inox Stainless Steel		AISI 316
47311	U-30 INOX	4



Guiador a suelo de plástico
Plastic floor guide | Guide à sol en plastique | Guia solo plastico

Cod.	Medidas - Dimensions	
5006	46,5x15	10



Curva inferior U-19 para U-30
Bottom bend | Courbe inférieure | Curva inferior

Cod.	Para For Pour	
4812	U-19 para rail U-30	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
48120	U-19 para Rail U-30 INOX	1



Gama U-40

E150 - E300

U-40 Range | Gamme U-40



Kit puerta corredera hasta 150 kg
Up to 150 kg | Jusqu'à 150 kg | Até 150 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC150	150 kg	1 set



Kit puerta corredera hasta 300 kg
Up to 300 kg | Jusqu'à 300 kg | Até 300 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC300	300 kg	1 set



Rail superior U-40
U-40 Top track | Rail supérieur | Trilho superior

Cod.	Medidas - Dimensions		
478	U-40	3 m	
Inox Stainless Steel		AISI 316	
472	U-40 INOX	3 m	



Curva superior U-40
Top bend | Courbe supérieure | Curva superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
477	U-40	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
4771	U-40 INOX	1



Tope raíl U-40
Top track stopper for rails | Butée rail | Topo guia

Cod.	Para For Pour	
47801	U-40	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
47812	U-40 INOX	10



Rollapar simple U-40 E150
U-40 Simple trolley | Monture à galets simple U-40 | Rodizio simple U-40

Cod.	Medidas - Dimensions	
461	Rueda Acero 167 mm	10
460	Rueda Nylon 167 mm	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
468	167 mm INOX	10
4683	Rueda Nylon 167 mm INOX	10



Rollapar colgadero simple U-40
U-40 Simple trolley | Monture simple U-40 fixation sur plat | Rodizio pendurado simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
4604	U-40 Acero Steel Acier Aço	6
4603	U-40 Nylon	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
46030	U-40 Nylon Inox	6



Rollapar doble U-40 E300
U-40 Double trolley | Monture à galets double U-40 | Rodizio duplo U-40

Cod.	Medidas - Dimensions	
466	Rueda Acero 167 mm	8
463	Rueda Nylon 167 mm	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
469	167 mm INOX	8
4693	Rueda Nylon 167 mm INOX	8



Rollapar colgadero doble U-40
U-40 Double trolley | Monture double U-40 fixation sur plat | Rodizio pendurado duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
4634	U-40 Acero Steel Acier Aço	8
4632	U-40 Nylon	8



Rollapar U-40 nylon corto
U-40 Short nylon trolley | Monture à galets U-40 nylon courte | Rodizio U-40 nylon curto

Cod.	Medidas - Dimensions	
4612	Simple U-40 137 mm	10
4662	Doble Double U-40 137 mm	8



Rollapar simple U-40 soldar extremo
U-40 End simple trolley to weld
Monture à galets simple d'extrémité à souder U-40
Rodizio simple U-40 soldar extremo

Cod.	Medidas - Dimensions	
461SE	Simple U-40	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
468SE	Simple U-40 INOX	6



Rollapar simple U-40 soldar central
U-40 Middle simple trolley to weld
Monture à galets simple intermédiaire à souder U-40
Rodizio simple U-40 soldar central

Cod.	Medidas - Dimensions	
461S	Simple U-40	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
468S	Simple U-40 INOX	6

Gama U-40

U-40 Range | Gamme U-40



Rollapar doble U-40 soldar central
 U-40 Middle double trolley to weld
 Monture à galets double intermédiaire à souder U-40
 Rodízio duplo U-40 soldar central

Cod.	Medidas - Dimensions	
466S	Doble U-40	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
469S	Doble Double U-40 INOX	6



Rollapar U-40 atornillar extremo nylon
 U-40 End trolley in nylon to screw
 Monture à galets d'extrémité en nylon à visser U-40
 Rodízio U-40 parafusar extremo nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
461AE	Simple U-40	6



Rollapar U-40 atornillar central nylon
 U-40 Middle trolley in nylon to screw
 Monture à galets intermédiaire nylon à visser U-40
 Rodízio U-40 parafusar central nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
461A	Simple U-40	6



Rollapar U-40 atornillar central nylon
 U-40 Middle trolley in nylon to screw
 Monture à galets intermédiaire nylon à visser U-40
 Rodízio U-40 parafusar central nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
466A	Doble Double U-40	6



Set adaptador a madera para rollapar
 Hanging plates | Set adaptateur à bois |
 Set de adaptação a madeira

Cod.	Para For Pour	
46010	U-40	5 set
Inox Stainless Steel		AISI 316
46011	U-40 INOX	5 set



Abrazadera soldar para rail U-40
 U-40 Track bracket to weld | Support à souder |
 Abraçadeira soldar

Cod.	Para For Pour	
4783	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47830	U-40 INOX	3



Abrazadera a pared con tornillo U-40
 U-40 Track wall bracket | Support à mur vissé |
 Abraçadeira parede com parafuso

Cod.	Para For Pour	
4784	U-40	8



Abrazadera a pared soldada U-40
 U-40 Welded track wall bracket | Support à mur
 soudé | Abraçadeira parede soldada

Cod.	Para For Pour	
4785	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47850	U-40 INOX	3



Abrazadera ajustable para rail U-40
 U-40 Track hanging bracket with bolt | Support
 réglable | Abraçadeira ajustável

Cod.	Para For Pour	
4786	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47860	U-40 INOX	3



Abrazadera a techo para rail U-40
 U-40 Track ceiling bracket | Support à plafond |
 Abraçadeira para teto

Cod.	Para For Pour	
4787	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47870	U-40 INOX	3



Empalme para rail U-40
 U-40 Joining bracket | Joint pour rail U-40 |
 Conexão para trilho U-40

Cod.	Para For Pour	
47810	U-40	3
Inox Stainless Steel		AISI 316
47811	U-40 INOX	3



Curva inferior U-19 para U-40
 Bottom bend | Courbe inférieure | Curva inferior

Cod.	Para For Pour	
481	U-19 para Rail U-40	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
4810	U-19 para Rail U-40 INOX	1



Gama U-60

E240 - E450

U-60 Range | Gamme U-60



Rail superior U-60
U-60 Top track | Rail supérieur | Trilho superior

Cod.	Medidas - Dimensiones	±1%
479	U-60	3 m
Inox Stainless Steel		
485	U-60 INOX AISI 304	3 m
48516	U-60 INOX AISI 316	3 m



Curva superior U-60
Top bend | Courbe supérieure | Curva superior

Cod.	Medidas - Dimensiones	
480	U-60	1
Inox Stainless Steel		
4804	U-60 INOX AISI 304	1
4806	U-60 INOX AISI 316	1



Tope rail U-60
U-60 Top track stopper for rails | Butée rail U-60 | Topo guia U-60

Cod.	Para For Pour	
F479	U-60	6



Rollapar simple U-60 E240
U-60 Simple trolley | Monture à galets simple U-60 | Rodízio simple U-60

Cod.	Medidas - Dimensiones	
4625	U-60 Acero 180 mm	6
462	U-60 Nylon 180 mm	6
Inox Stainless Steel		
483	U-60 180 mm INOX	6



Rollapar doble U-60 E450
U-60 Double trolley | Monture à galets double U-60 | Rodízio duplo U-60

Cod.	Medidas - Dimensiones	
4675	U-60 Acero 180 mm	4
467	U-60 Nylon 180 mm	4
Inox Stainless Steel		
484	U-60 180 mm INOX	4



Rollapar U-60 nylon corto E450
U-60 Trolley nylon short | Monture à galets U-60 nylon courte | Rodízio U-60 nylon curto

Cod.	Medidas - Dimensiones	
4672	Doble Double U-60 150 mm	4



Rollapar simple U-60 soldar extremo
U-60 End simple trolley to weld
Monture à galets simple d'extrémité à souder
Rodízio simple U-60 soldar extremo

Cod.	Medidas - Dimensiones	
462SE	Simple U-60	4
Inox Stainless Steel		
483SE	Simple U-60 INOX	4



Rollapar doble U-60 soldar central
U-60 Middle double trolley to weld
Monture à galets double intermédiaire à souder
Rodízio duplo U-60 soldar central

Cod.	Medidas - Dimensiones	
467S	Doble Double U-60	4
Inox Stainless Steel		
484S	Doble Double U-60 INOX	4




Rollapar simple U-60 atornillar extremo
U-60 End simple trolley to screw
Monture à galets simple d'extrémité à visser U-60
Rodízio simple U-60 parafusar extremo

Cod.	Medidas - Dimensiones	
462AE	Simple U-60	6



Rollapar doble U-60 atornillar central
U-60 Middle double trolley to screw
Monture à galets double intermédiaire à visser U-60
Rodízio duplo U-60 parafusar central

Cod.	Medidas - Dimensiones	
467A	Doble Double U-60	4



Set adaptador a madera para rollapar
Hanging plates | Set adaptateur à bois | Set de adaptação a madeira

Cod.	Para For Pour	
46010	U-60	5 set
Inox Stainless Steel		
46011	U-60 INOX	5 set

Gama U-60

U-60 Range | Gamme U-60



Abrazadera soldar para raíl U-60
U-60 Track bracket to weld | Support à souder |
Abraçadeira soldar

Cod.	Para For Pour	
4793	U-60	5
Inox Stainless Steel		AISI 316
47930	U-60 INOX	3



Abrazadera a pared con tornillo U-60
U-60 Track wall bracket | Support à mur vissé |
Abraçadeira parede com parafuso

Cod.	Para For Pour	
4794	U-60	5



Abrazadera a pared soldada U-60
U-60 Welded track wall bracket | Support à mur soudé |
Abraçadeira parede soldada

Cod.	Para For Pour	
4795	U-60	5
Inox Stainless Steel		AISI 316
47950	U-60 INOX	3



Abrazadera ajustable para raíl U-60
U-60 Track hanging bracket with bolt | Support
réglable | Abraçadeira ajustável

Cod.	Para For Pour	
4796	U-60	5
Inox Stainless Steel		AISI 316
47960	U-60 INOX	3



Empalme para raíl U-60
U-60 Joining bracket | Joint pour rail U-60 |
Conexão para trilho

Cod.	Para For Pour	
47910	U-60	2
Inox Stainless Steel		AISI 316
47911	U-60 INOX	2



Curva inferior U-19 para U-60
Bottom bend | Courbe inférieure | Curva inferior

Cod.	Medidas - Dimensions	
4811	U-19 para Raíl U-60	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
48110	U-19 para Raíl U-60 INOX	1

Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



Tirador acero negro
Handle black steel | Poignée acier noir |
Puxador aço preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
9932N	160x30	4
9922N	270x40	2



Tirador acero cincado
Handle zinc plated | Poignée acier zingué |
Puxador aço zincado

Cod.	Medidas - Dimensions	
9932Z	160x30	4
9922Z	270x40	2



Pernio gota con arandela de latón
Drop profile hinge | Paumelle profil goutte |
Perno gota

Cod.	Medidas - Dimensions	
48	20x120	18
Inox Stainless Steel		AISI 316
712	20x120 INOX	10



Bisagra medio
Middle hinge | Charnière intermédiaire |
Dobradiça meio

Cod.	Para For Pour	
6955	Atornillar Screw-on Visser Parafusar	10



Guiador inferior U-19
U-19 Bottom guide | Guide inférieur U-19
Guia inferior U-19

Cod.	Para For Pour	
790	U-19	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
791	U-19 INOX	8



Guiador inferior U-19 nylon
U-19 Bottom guide in nylon
Guide inférieur U-19 nylon
Guia inferior U-19 nylon

Cod.	Para For Pour	
792	U-19 Nylon	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
794	U-19 Nylon INOX	8



Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



Guiador inferior soldar extremo U-19
U-19 End bottom guide to weld
Guide inférieur d'extrémité à souder U-19
Guia inferior soldar extremo U-19

Cod.	Para For Pour	
780E	U-19	6
Inox Stainless Steel		
781E	U-19 INOX	6



Guiador inferior soldar central U-19
U-19 Middle bottom guide to weld
Guide inférieur intermédiaire à souder U-19
Guia inferior soldar central U-19

Cod.	Para For Pour	
780	U-19	10
Inox Stainless Steel		
781	U-19 INOX	10



Guiador inferior atornillar extremo U-19
U-19 End bottom guide to screw
Guide inférieur d'extrémité à visser U-19
Guia inferior parafusar extremo U-19

Cod.	Para For Pour	
770E	U-19	8



Guiador inferior atornillar central U-19
U-19 Middle bottom guide to screw
Guide inférieur intermédiaire à visser U-19
Guia inferior parafusar central U-19

Cod.	Para For Pour	
770	U-19	8



Guiador a suelo de plástico
Plastic floor guide
Guide à sol en plastique
Guia solo plastico

Cod.	Medidas - Dimensions	
5006	46,5x15	10



Guiadores inferiores atornillar U-19
U-19 Bottom guides to screw
Guides inférieurs à visser U-19
Guias inferiores parafusar U-19

Cod.	Para For Pour	
25192	U-19 Acero Steel Acier	10
25199	U-19 Nylon	10
25195	U-19 Estrecho Narrow	20



Guía inferior encarcelar simple
Simple guide to fit
Guide simple à sceller
Guia inferior encarcelar simple

Cod.		
47110	Simple	2



Guía inferior encarcelar doble
Double guide to fit
Guide double à sceller
Guia inferior encarcelar duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
47120	32-85 Doble Double	2



Guía inferior atornillar simple
Simple guide to screw | Guide simple à visser |
Guia inferior atornillar simple

Cod.		
47130	Simple	2



Guía inferior atornillar doble
Double guide to screw | Guide double à visser |
Guia inferior atornillar duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
47140	18-128 Doble Double	2



Raíl inferior U-19
U-19 Bottom track | Rail inférieur | Trilho inferior

Cod.	Medidas - Dimensions			±1%
474	U-19	3 m		
Inox Stainless Steel				
486	U-19 INOX	3 m		



Raíl inferior O-19
O-19 Bottom track | Rail inférieur | Trilho inferior

Cod.	Medidas - Dimensions			±1%
471	Omega 19 mm	3 m		



Freno
Brake | Frein | Freio

Cod.	Medidas - Dimensions	
5806	120 mm	8



Freno radial ajustable
Adjustable radial brake | Frein radial réglable |
Freio radial ajustável

Cod.	
470040	1



Pistón amortiguador fin de carrera
Shock absorber piston | Piston amortisseur |
Piston amortecedor

Cod.	Medidas - Dimensions	
470030	95 mm	1

Gama U-70

U-70 Range | Gamme U-70



Rail superior U-70
U-70 Top track
Rail supérieur
Trilho superior U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
470	U-70	3 m



Rollapar U-70 simple E1200
U-70 Simple trolley | Monture à galets simple U-70 | Rodízio U-70 simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
464L	Simple U-70	2



Rollapar U-70 doble E2000
U-70 Double trolley | Monture à galets double U-70 | Rodízio U-70 duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
465L	Doble Double U-70	2



Rollapar U-70 simple E1200 AXIAL
U-70 Ball bearing simple trolley | Monture à galets simple U-70 axial | Rodízio U-70 simple axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
4642	Simple U-70 AXIAL	2



Rollapar U-70 doble E2000 AXIAL
U-70 Ball bearing double trolley | Monture à galets double U-70 axial | Rodízio U-70 duplo axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
4652	Doble Double U-70 AXIAL	2



Tope rail U-70
U-70 Top track stopper for rail | Butée rail U-70 | Topo guia U-70

Cod.	Para For Pour	
47201	U-70	4



Fijación a pared para abrazadera U-70
Fixation to wall for U-70 support
Equerre à visser pour support réglable
Escuadra parafusar abraçadeira U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	
47002	U-70	4



Abrazadera raíl U-70 ajustable
U-70 Track hanging bracket | Support réglable rail U-70 | Abraçadeira trilho U-70 ajustável

Cod.	Medidas - Dimensions	
47001L	U-70	2



Empalme para raíl U-70
U-70 Joining bracket | Joint pour rail U-70 | Conexão para trilho U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	
470010	U-70	2



Fijación regulable para abrazaderas U-70
Regulating fixation, to screw, for U-70 supports
Fixation réglable à visser pour supports U-70
Fixação regulável parafusar abraçadeira U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
47003	U-70	2



Guiador inferior U-50
U-50 Bottom guide | Guide inférieur U-50 | Guia inferior U-50

Cod.	Medidas - Dimensions	
5026	U-50	5



Raíl inferior U-50
U-50 Bottom track | Rail inférieur U-50 | Trilho inferior U-50

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
5020	U-50	3 m



Herrajes puertas correderas rústicas

Rustic sliding door fittings

Ferrures pour portes coulissantes rustiques

Ferragens portas corrediças rústicas



Pletinas
Poleas granero
Empalme
Tope
Separador
Kit herrajes granero



Plates
Rustic wheels
Plate joint
Rustic stopper
Wall spacers
Rustic door Kit



Platines
Roues portails agricoles
Manchon de raccordement pour platine
Rutée rustique
Séparateur de mur
Kits porte rustique



Platina
Pólias tipo celeiro
Conexão para platina
Topo rustico
Separador parede
Kits porta rustica

Kits Herrajes Granero - Blanco

Kit porte rustique - Blanc | Barn door kit - White | Kit porta rustica - Branco



Incluye tornillería e instrucciones

Kits herrajes granero - Polea Nylon
Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Pletina	Polea Nylon		
		Ø 60		
KG230B	30x5x2000	60x15	5 unid	1

ES: Acabado blanco: pletina, topos rústicos y separadores a pared
FR: Finition blanche: butées rustiques et séparateurs de mur
EN: White finish: Plate, rustic stoppers and wall separators
PO: Acabamento branco: Platina, topos rusticos e separadores parede

B
LANCO
WHITE
BLANC
BRANCO

Kits Herrajes Granero Doble - Negro

Kit double porte rustique - Noir | Barn double door kit - Black | Kit porta rustica duplo - Preto



Incluye tornillería e instrucciones

Kits herrajes granero - Polea Nylon
Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Pletina	Polea Nylon		
		Ø 60		
KG330ND	30x5x3000	60x15	8 unid	1

N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO

Instalaciones

Installations | Installations | Colocações



Kits Herrajes Granero

Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

C
INCADO
ZN





Incluyen tornillería e instrucciones

N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO





Incluyen tornillería e instrucciones

Kits herrajes granero - Cincado Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Cod.	Pletina	Medidas Polea		
Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 60		
KG1830	KG1830	30x5x1800	60x15	5 unid	1
KG230	KG230	30x5x2000	60x15	5 unid	1
KG330	KG330	30x5x3000	60x15	8 unid	1
Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 90		
KG1845	KG1845	45x8x1800	90x19	5 unid	1
KG245	KG245	45x8x2000	90x19	5 unid	1
KG345	KG345	45x8x3000	90x19	8 unid	1

Kits herrajes granero - Negro Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Cod.	Pletina	Medidas Polea		
Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 60		
KG1830N	KG1830N	30x5x1800	60x15	5 unid	1
KG230N	KG230N	30x5x2000	60x15	5 unid	1
KG330N	KG330N	30x5x3000	60x15	8 unid	1
Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 90		
KG1845N	KG1845N	45x8x1800	90x19	5 unid	1
KG245N	KG245N	45x8x2000	90x19	5 unid	1
KG345N	KG345N	45x8x3000	90x19	8 unid	1

Colocación y montaje puerta rústica simple - PASOS

Installation and assembly - STEPS | Installation et montage - ÉTAPES | Colocação e montagem - ESTÁGIOS



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Video

P
EQUEÑO

SMALL
PETITE
PEQUEÑO



Cincado

Negro

Pletina 30x5
Plate | Platine | Platina

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento		
PL30518	30x5	Cincado	1,8 m
PL3052	30x5	Cincado	2 m
PL3053	30x5	Cincado	3 m
PL30518N	30x5	Negro	1,8 m
PL3052N	30x5	Negro	2 m
PL3053N	30x5	Negro	3 m

M
EDIANO

MEDIUM
MOYENNE
MEDIANO



Cincado

Negro

Pletina 45x8
Plate | Platine | Platina

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento		
PL45818	45x8	Cincado	1,8 m
PL4582	45x8	Cincado	2 m
PL4583	45x8	Cincado	3 m
PL45818N	45x8	Negro	1,8 m
PL4582N	45x8	Negro	2 m
PL4583N	45x8	Negro	3 m

G
RANDE

BIG
GRANDE
GRANDE



Cincado

Negro

Pletina 50x10
Plate | Platine | Platina

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento		
PL501018	50x10	Cincado	1,8 m
PL50102	50x10	Cincado	2 m
PL50103	50x10	Cincado	3 m
PL501018N	50x10	Negro	1,8 m
PL50102N	50x10	Negro	2 m
PL50103N	50x10	Negro	3 m




Poleas granero Cincado - Rueda Nylon
Zinc plated rustic wheels | Roues portails agricoles zinguées | Polias tipo celeiro zincado

Cod.	Medidas - Dimensions	
57539	60x15 mm	1
57549	90x19 mm	1
57559	120x22 mm	1



Poleas granero Negro - Rueda Nylon
Black rustic wheels | Roues portails agricoles noir | Polias tipo celeiro preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
57539N	60x15 mm	1
57549N	90x19 mm	1
57559N	120x22 mm	1



Poleas granero Cincado - Rueda Acero
Zinc plated rustic wheels | Roues portails agricoles zinguées | Polias tipo celeiro zincado

Cod.	Medidas - Dimensions	
5753	60x15 mm	1
5754	90x19 mm	1
5755	120x22 mm	1



Poleas granero Negro - Rueda Acero
Black rustic wheels | Roues portails agricoles noir | Polias tipo celeiro preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
5753N	60x15 mm	1
5754N	90x19 mm	1
5755N	120x22 mm	1



Poleas granero doble Negro - Rueda Nylon
Double black rustic wheels | Roues portails agricoles double noir | Polias tipo celeiro preto duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
575300N	60x15 mm	Delantera 1
575301N	60x15 mm	Trasera 1
575400N	90x19 mm	Delantera 1
575401N	90x19 mm	Trasera 1



Vídeo

Trasera
Back
Derrière
Traseiro

Delantera
Front
Devant
Dianteiro



Empalme pletina
Plate joint | Manchon de raccordement pour platine | Conexão para platina

Cod.	Medidas - Dimensions	
E305N	30x5 mm	1
E458N	45x8 mm	1
E5010N	50x10 mm	1



Tope rústico negro
Rustic stopper | Butée rustique | Topo rustico

Cod.	Medidas - Dimensions	
575N	60-90	6



Separador pared negro
Black wall spacers | Séparateur de mur noir | Separador parede preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
57533N	Polea 60	16
57543N	Polea 90	16
57553N	Polea 120	8



Guiador a suelo de plástico
Plastic floor guide | Guide à sol en plastique | Guia solo plastico

Cod.	Medidas - Dimensions	
5006	46,5x15	10




Herrajes puertas de cancela

Steel gates fittings

Ferrures portails

Ferragens portas de cancela



Perno inferior con bola
Bisagra regulable con dado
Punto de giro cuadrado
Punto de giro a bola
Puntos de giro con rodamiento
Puntos de giro para grandes pesos
Topes puertas
Manetas regulables



Bottom pivot with ball
Regulating hinge
Squared pivot hinge
Pivot hinge with ball
Pivots hinge with bearing
Pivot hinges for heavy weight
Gate stoppers
Regulating handle



Pivot inférieur
Gond réglable
Pivot carré
Pivot avec bille
Pivots avec roulement
Pivots pour charges lourdes
Arrêt de portails
Poignées réglable



Perno inferior com bola
Dobradiça regulável
Ponto de rotação a quadrado
Ponto de rotação a bola
Ponto de rotação com rolamento
Pontos de rotação para pesos pesados
Topo portas
Maneta regulável





Perno inferior con bola | Bottom pivot with ball | Pivot inférieur avec bille | Perno inferior com bola

Cod.	Medidas - Dimensions	
563	20 mm	10
564	24 mm	6



Bisagra regulable con dado | Regulating hinge | Gond réglable | Dobradiça regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
565	M.20	20
569	Placa	18



Punto de giro cuadrado | Squared pivot hinge | Pivot carré | Ponto de rotação a quadrado

Cod.	Medidas - Dimensions	
593	30x40 Juego Set Jeu Jogo	1
594	35x40 Juego Set Jeu Jogo	1
597	40x40 Juego Set Jeu Jogo	1



Punto de giro 40 mm a bola | Pivot hinge with ball 40 mm | Pivot 40 mm avec bille | Ponto de rotação a bola 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
165	40 mm Juego Set Jeu Jogo	4
1651	40 mm Superior Supérieur	10
1652	40 mm Inferior Inférieur	10



Punto de giro 42 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 42 mm | Pivot 42 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 42 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
175	42 mm Juego Set Jeu Jogo	3
1751	42 mm Superior Supérieur	3
1752	42 mm Inferior Inférieur	6



Punto de giro 50 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 50 mm | Pivot 50 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 50 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
292	50 mm Juego Set Jeu Jogo	2
2921	50 mm Superior Supérieur	6
2922*	50 mm Inferior Inférieur	6



Vídeo

Punto de giro 50 mm atornillar con rodamiento | Pivot hinge to screw 50 mm | Pivot 50 mm à visser | Ponto de rotação com rolamento 50 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
293	50 mm Juego Set Jeu Jogo	2
2931	50 mm Superior Supérieur	4
2932*	50 mm Inferior Inférieur	4



Punto de giro 60 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 60 mm | Pivot 60 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 60 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
337	60 mm Juego Set Jeu Jogo	1
3371	60 mm Superior Supérieur	2
3372	60 mm Inferior Inférieur	4

Inox Stainless Steel	AISI 303-304L	
590	60 mm Juego Set	1
5902	60 mm Superior Supérieur	2
5903	60 mm Inferior Inférieur	2



Punto de giro 70 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 70 mm | Pivot 70 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 70 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
166	70 mm Juego Set Jeu Jogo	1
1661	70 mm Superior Supérieur	2
1662*	70 mm Inferior Inférieur	4



Puntos de giro para grandes pesos | Pivot hinges for heavy weight | Pivots pour charges lourdes | Pontos de rotação para pesos pesados

Cod.	Medidas - Dimensions	
294*	90 mm Juego Set Jeu Jogo	1
295*	120 mm Juego Set Jeu Jogo	1



Tope puertas | Gate stopper | Arrêt de portails | Topo portas


Cod.	Medidas - Dimensions	
578	Redondo Round Rond	9
584	Atornillar Screw Visser Parafusar	6
585	Encarcelar Fit Sceller Embutir	6



Maneta regulable | Regulating handle | Poignée réglable | Maneta regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
41	25:38 Negra Black Noir	20
36	35:50 Negra Black Noir	20
37	45:60 Negra Black Noir	20
275	30:70 Negra Black Noir	20
4101	25:38 Cromada Chrome	15
38	35:50 Cromada Chrome	20
39	45:60 Cromada Chrome	15

* Incluyen junta tórica | Sealing ring included | Bague d'étanchéité incluse | Inclui o-ring




Herrajes puertas elevables

Overhead doors fittings

Ferrures pour portes basculantes

Ferragens portas de elevar



Bisagras superiores
Manillas
Poleas canal 10 mm
Poleas doble canal
Poleas canal cuadrada
Frenos de seguridad
Rodillos guía



Upper hinges
Overhead doors handle
U-10 mm wheels
Two grooves wheels
Squared groove wheels
Safety brakes
Guide roller



Charnières supérieures
Poignée portes basculantes
Galets U-10 mm
Galets deux gorges
Galets gorge carrée
Freins de sécurité
Coussinets guide



Dobradiça superior
Manilha portas elevar
Polias U-10 mm
Polias duplo canal
Polias canal quadrada
Freio segurança
Rolos guia



Bisagra ángulo superior
Upper hinge | Charnière supérieure |
Dobradiça superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
163	32x32	18
162	40x40	18



Bisagra ángulo superior con chapa
Upper hinge | Charnière supérieure |
Dobradiça superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
164	160x40x8 Iz/Dch Left/Right	12
160	175x50x10 Iz/Dch Left/Right	10



Manilla puertas elevables
Overhead doors handle | Poignée portes
basculantes | Manilha portas elevar

Cod.	Medidas - Dimensions	
448	Negra Black Noire Preta	15
449	Cromada Chromed Chromée	15



**Polea canal 10 mm | U-10 mm wheel |
Galet U-10 mm | Polia U-10 mm**

Cod.	Medidas - Dimensions	
100	45x10	30
101	60x10	30
102	70x10	24
103	80x10	15
104	90x10	12
105	100x10	12
106	120x10	7
111	150x10	4
116	180x10	4
112	200x10	4
143	250x10	3



**Polea nylon canal 10 mm | U-10 mm nylon wheel |
Galet U-10 mm nylon | Polia U-10 mm nylon**

Cod.	Medidas - Dimensions	
360	45x10	30
361	60x10	30
362	70x10	24
363	80x10	15
364	90x10	12
365	100x10	12
366	120x10	7
367	150x10	4
381	180x10	4
368	200x10	4



**Polea doble canal | 2 grooves wheel |
Galet double gorges | Polia duplo canal**

Cod.	Medidas - Dimensions	
142	100x29	8
113	120x29	4
114	150x29	4
118	180x29	4
115	200x29	4



Polea canal cuadrada 10 mm
10 mm squared-groove wheel | Galet gorge 10 mm
carrée | Polia canal 10 mm quadrada

Cod.	Medidas - Dimensions	
965	60x10	20
966	70x10	20
967	80x10	15
968	90x10	8
969	100x10	8
970	120x10	6



Polea canal cuadrada 20 mm
20 mm squared-groove wheel | Galet gorge 20 mm
carrée | Polia canal 20 mm quadrada

Cod.	Medidas - Dimensions	
973	80x20	16
974	90x20	8
975	100x20	8
976	120x20	6
977	150x20	4



Freno de seguridad / Paracaídas
Safety brake | Freins de sécurité |
Freio segurança

Cod.	Medidas - Dimensions	
450	U-40	1 set
452	U-50	1 set
454	U-60	1 set
455	U-80	1 set
4571	U-100	1 set
UPN		
456	UPN 80	1 set
457	UPN 100	1 set




**Rodillo guía | Guide roller | Coussinet guide |
Rolo guia**

Cod.	Medidas - Dimensions	
1351	U-40	20
135	U-50	20
136	U-60 M.12	32
141	U-60 M.16	26
137	U-70	20
138	U-80	18
139	U-90	6
140	U-100	6
UPN		
393	UPN 80	18
394	UPN 100	6



**Chapa hexagonal para rodillo guía | Hexagonal
plate for guide roller | Plaque hexagonale pour
coussinet guide | Chapa hexagonal rolo guia**

Cod.	Medidas - Dimensions	
Hexagonal 27		
150	Para For Pour Cod.1351 Cod.135 Cod.136	1
Hexagonal 32		
151	Para For Pour Cod.141 Cod.137 Cod.138 Cod.139 Cod.393 Cod.394	1



Cerros y Pasadores

Bolts and squared bolts

Verrous et verrous carrés

Ferrolhos e passadores



Cerros de atornillar
Cerros con solapa
Cerros de soldar
Pasadores cuadrados con muelle
Pasadores



Bolt to screw
Bolt with flap to weld
Bolt to weld
Squared barrel bolt
Flush bolts



Verrou à visser
Verrou avec pattes à souder
Verrou à souder
Verrou carré à ressort
Verrou à levier



Ferrolho de aparafusar
Ferrolho com solapa
Ferrolho soldar
Passador quadrado com mola
Passador

A
CERO
STEEL | ACIER

I
NOX
STAINLESS
STEEL



A
CERO
STEEL | ACIER

Cerrojo de atornillar | Bolt to screw | Verrou à visser | Ferrolho de aparafusar aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
Corto Short Court		
176 *	70 mm	10
177 *	85 mm	10
178 *	100 mm	10
179 *	120 mm	10
Largo Long Long		
182	200 mm	10
183	250 mm	5
184	300 mm	5
185	400 mm	5
186	500 mm	5
189	600 mm	5



A
CERO
STEEL | ACIER

Cerrojo con solapa | Bolt with flap to weld | Verrou avec pattes à souder acier | Ferrolho com solapa aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
Corto Short Court		
156 *	70 mm	15
153 *	85 mm	15
154 *	100 mm	15
155 *	120 mm	12
Largo Long Long		
157	200 mm	15
158	300 mm	10
149	400 mm	10
148	600 mm	10



A
CERO
STEEL | ACIER

Cerrojo de soldar | Bolt to weld | Verrou à souder acier | Ferrolho soldar aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
Corto Short Court		
190 *	85 mm	15
Largo Long Long		
191	200 mm	15
192	400 mm	10
193	600 mm	10



PULIDO
POLI | POLISH
SATINADO
SATIN | SATINE
NOX
AISI 316

Cerrojo de atornillar | Bolt to screw | Verrou à visser | Ferrolho de parafusar

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		
Pulido Polish Poli Polido		
176P *	70 mm	Corto Short 10
177P *	85 mm	Corto Short 10
1785P *	110 mm	Corto Short 8
182P	200 mm	Largo Long 6
184P	300 mm	Largo Long 6
185P	400 mm	Largo Long 6
Satinado Satin Satiné Acetinado		
176S *	70 mm	Corto Short 10
177S *	85 mm	Corto Short 10
1785S *	110 mm	Corto Short 8
182S	200 mm	Largo Long 6
184S	300 mm	Largo Long 6
185S	400 mm	Largo Long 6



PULIDO
POLISH | POLI
SATINADO
SATIN | SATINÉ
NOX
AISI 316

Cerrojo con solapa | Bolt with flap to weld | Verrou avec pattes à souder | Ferrolho com solapa

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		
Pulido Polish Poli Polido		
156P *	70 mm	Corto Short 10
153P *	85 mm	Corto Short 10
1545P *	110 mm	Corto Short 8
157P	200 mm	Largo Long 6
Satinado Satin Satiné Acetinado		
156S *	70 mm	Corto Short 10
153S *	85 mm	Corto Short 10
1545S *	110 mm	Corto Short 8
157S	200 mm	Largo Long 6



A
CERO
STEEL | ACIER

Pasador cuadrado con muelle | Squared barrel bolt | Verrou carré à ressort | Passador quadrado com mola aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
659	150 mm	Condena + Tornillo 10
637	200 mm	Condena + Tornillo 10
663	250 mm	Condena + Tornillo 10
646	300 mm	Condena + Tornillo 10
649	400 mm	Condena + Tornillo 10
652	500 mm	Condena + Tornillo 10
653	600 mm	Condena + Tornillo 10
656	800 mm	Condena + Tornillo 10



PULIDO
POLISH | POLI
NOX
AISI 304

Pasador inox cuadrado con muelle | Stainless steel squared barrel bolt | Verrou carré à ressort inox | Passador quadrado com mola inox

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		
Pulido Poli Polish Polido		
637I	200 mm	Condena + Tornillo 10
646I	300 mm	Condena + Tornillo 10
649I	400 mm	Condena + Tornillo 10



A
CERO
STEEL | ACIER

Pasador de acero | Steel bluish bolt | Verrou à levier acier | Passador aço

Cod.		
194	Básico Basic Basique	10
198	Fuerte Strong Fort Forte	10
199	Doble acción Double Duplo	10
35	Remate M.8 Plus Vis Rebite	10



FRONTAL PULIDO
POLISHES FRONT | FACE POLIE
NOX
AISI 304

Pasador inox | Tainless steel bluish bolt | Verrou à levier inox | Passador inox

Cod.		
Inox Stainless Steel		
1940P	Básico Basic Basique	10
1990P	Doble acción Double Duplo	10

* Con taladro para candado | With hole for lock | Avec trou pour cadenas | Com furo para cadeado



Varios

Other products

Produits divers

Vários



Tensor
Cerradura de persiana
Garras para aluminio
Tapones metálicos
Tapones de plástico
Tirador de persiana



Tightener
Lock for roller shutter
Hooks
Metalic covers
Plastic covers
Puller



Tendeur
Serrure à volet roulant
Griffes
Bouchons métallique
Bouchons en plastique
Poignée store



Tensor
Fechadura persiana
Garras para alumínio
Tampão de metal
Tampão plástico
Puxador persiana



Tensor
Tightener | Tendeur | Tensor

Cod.	Acabado	
89	Galvanizado	275
870	Lacado Verde Green Vert	100



Cerradura de persiana
Lock for roller shutter | Serrure à volet roulant | Fechadura persiana

Cod.	Acabado	
323	Galv. Doble Cierre	1




Garras para aluminio
Hooks | Griffes | Garras para aluminio

Cod.	Medidas - Dimensions		
90	93x18x0,6	Ligera	2000
91	97x20x0,8	Reforzada	1500
92	118x25x0,8	Puerta	1000
921	120x25x1,5	Especial	500



Tapón redondo metálico | Round metallic cover | Bouchon rond | Tampão redondo metal

Cod.	Medidas - Dimensions	
75	33 mm	300
97	40 mm	700
76	42 mm	700
98	45 mm	600
77	48 mm	500
99	50 mm	500
78	60 mm	350
88	80 mm	50
94	90 mm	40



Tapón cuadrado metálico | Squared metallic cover | Bouchon carré | Tampão quadrado metal

Cod.	Medidas - Dimensions		
98020	20x20	Zn	100
98030	30x30	Zn	100
98040	40x40	Zn	200
98050	50x50	Zn	100
98060	60x60	Zn	80
98070	70x70	Zn	70
98080	80x80	Zn	50
980100	100x100	Zn	40
980120	120x120	Zn	50
980150	150x150	Zn	30




Tapón rectangular metálico | Squared metallic cover | Bouchon carré | Tampão quadrado metal

Cod.	Medidas - Dimensions		
972030	20x30	Zn	100
972040	20x40	Zn	100
973050	30x50	Zn	100
973060	30x60	Zn	100
974060	40x60	Zn	100
974080	40x80	Zn	100
9750100	50x100	Zn	60



Tapón redondo plástico | Round plastic cover | Bouchon rond plastique | Tampão redondo plástico

Cod.	Medidas - Dimensions	
2600	∅ 20 mm	200
2601	∅ 25 mm	200
2607	∅ 30 mm	200
2602	∅ 35 mm	200
2603	∅ 40 mm	200
2609	∅ 42 mm	200
2604	∅ 45 mm	200
2605	∅ 50 mm	200
2606	∅ 60 mm	200



Tapón cuadrado plástico | Squared plastic cover | Bouchon carré plastique | Tampão quadrado plástico

Cod.	Medidas - Dimensions	
2590	20x20 mm	100
25901	25x25 mm	100
2591	30x30 mm	100
2592	40x40 mm	50
2593	50x50 mm	30
2596	60x60 mm	20
2594	80x80 mm	15
2595	100x100 mm	10



Tapón rectangular plástico | Squared plastic cover | Bouchon carré plastique | Tampão quadrado plástico

Cod.	Medidas - Dimensions	
2597	40x30 mm	200
25900	50x20 mm	100
2599	60x30 mm	100
2608	60x40 mm	100
2598	80x40 mm	100
2610	100x50 mm	50
2611	120x60 mm	50



Tirador de persiana
Puller | Poignée store | Puxador persiana

Cod.	Acabado	
180	Cincado Zinc plated Zinguée	200



Escuadra corta cincada
Short square | Equerre courte | Esquadro curto

Cod.	Medidas - Dimensions	
93	6x20	500




Manillas y Tiradores inox

Stainless steel handles

Béquilles et poignées inox

Manilhas e puxadores aço inox



Manillas
Bocallave
Tiradores
Rosetas
Juego de abrazaderas
Tubo



Handles
Round escutcheons
Tubing pull handles
Rosettes
Sets of brace supports
Tube



Poignées rosace ronde
Trou de serrure
Poignées
Rosaces
Jeu de supports anneaux
Tube



Manilha
Escudete de chave redondo
Puxadors
Rosetas
Jogo de suportes abraçadeira
Tubo





I NOX
STAINLESS
STEEL

Manilla modelo 1 ovalado | Lever handle round rosette | Béquille rosace ronde | Manilha redondo

Cod.	Medidas - Dimensions	
Todo inox All in SS Tout en inox Todo em inox		
9920TOP	AISI 304 PUL	1 set
9920OS	AISI 304 SAT	1 set



I NOX
STAINLESS
STEEL

Manilla modelo 2 ovalado | Lever handle oval rosette rosette | Béquille rosace ovale | Manilha oval

Cod.	Medidas - Dimensions	
Todo inox All in SS Tout en inox Todo em inox		
9921TOP	AISI 304 PUL	1 set
9921TOS	AISI 304 SAT	1 set



I NOX
STAINLESS
STEEL

Bocallave redonda | Round escutcheon | Rosace clé ronde | Escudete de chave redondo

Cod.	Medidas - Dimensions	
9980CS	AISI 304 SAT	1
9980DP	AISI 304 PUL	1
9980DS	AISI 304 SAT	1



I NOX
STAINLESS
STEEL

Simple

Set

Tirador modelo 5 | Tubing pull handle model 5 | Poignée modèle 5 | Puxador modelo 5

Cod.	Medidas - Dimensions	
9931P04	Set AISI 304 PUL	1 set
9931P16	Set AISI 316 PUL	1 set
9931S04	Set AISI 304 SAT	1 set
9939P04	Simple AISI 304 PUL	1
9939S04	Simple AISI 304 SAT	1



I NOX
STAINLESS
STEEL

Simple

Set

Tirador modelo 15 | Tubing pull handle model 15 | Poignée modèle 15 | Puxador modelo 15

Cod.	Medidas - Dimensions	
9933P04	Set AISI 304 PUL	1 set
9933S04	Set AISI 304 SAT	1 set
9941P04	Simple AISI 304 PUL	1
9941S04	Simple AISI 304 SAT	1



I NOX
STAINLESS
STEEL

Asa tirador | Tubing pull handle | Poignée | Axa puxador

Cod.	Medidas - Dimensions	
9970S	AISI 304 SAT	5



Rosetas - Embellecedores | Rosettes | Rosaces | Rosetas-Tampão

Cod.	Medidas - Dimensions	
9946P	Cromo - PUL	1
9946S	Niquel - SAT	1



I NOX
STAINLESS
STEEL

Tubo 40 mm | Tube 40 mm | Tube 40 mm | Tubo 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		
T401525P04	INOX 304 PUL	2,25 m
T401525S04	INOX 304 SAT	2,25 m
T401550P04	INOX 304 PUL	2,50 m
T401550S04	INOX 304 SAT	2,50 m
Inox Stainless Steel		
T401525P16	INOX 316 PUL	2,25 m
T401525S16	INOX 316 SAT	2,25 m
T401550P16	INOX 316 PUL	2,50 m
T401550S16	INOX 316 SAT	2,50 m



I NOX
STAINLESS
STEEL

Juego abrazaderas simples 40 mm | Set of brace supports for 40 mm tube | Jeu de supports anneaux pour tube 40 mm | Jogo de suportes abraçadeira para tubo 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
99100P03	INOX 303 PUL	1 juego
99100S03	INOX 303 SAT	1 juego
99220P16	INOX 316 PUL	1 juego
99220S16	INOX 316 SAT	1 juego



I NOX
STAINLESS
STEEL

Juego abrazaderas dobles 40 mm | Set of brace supports for 40 mm tube | Jeu de supports anneaux pour tube 40 mm | Jogo de suportes abraçadeira para tubo 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
99110P03	INOX 303 PUL	1 juego
99110S03	INOX 303 SAT	1 juego
99230P16	INOX 316 PUL	1 juego
99230S16	INOX 316 SAT	1 juego



Herrajes de protección

Protection hardware

Ferrures de protection

Ferragens de proteção



Tiradores de pie
Patas para divisorias
Soportes para divisorias
Mamparas
Postes divisorios para mamparas
Cristales y mostradores



Hand free foot operated door opener
Screen support foot
Screen support clamps
Divider screens
Screen partition posts
Glass for counters and desk



Tire-pieds
Pattes de fixation de cloisons
Supports de fixation de cloisons
Cloisons
Poteaux séparateurs pour cloisons
Verres pour comptoir et bureau




Puxador de pé
Pés para divisórias
Suportes para divisórias
Divisórias
Postes para divisórias
Vidros de balcão e exposição



STEEL | ACIER



STAINLESS
STEEL




Tiradores de pie | Hand Free foot operated door opener | Tire-pieds | Puxador de pé

Cod.	Medidas - Dimensions	
1803	60x3	10
1804	80x3	10

**Patas para divisoria | 25x150 mm
Screen support foot | Pattes de fixation de cloisons | Pés para divisórias**

Cod.	Medidas - Dimensions	
1720	25x150 mm	Acero Zn
Inox Stainless Steel		AISI 316
1721	25x150 mm	INOX



**Patas para divisoria | 35x300 mm
Screen support foot | Pattes de fixation de cloisons | Pés para divisórias**

Cod.	Medidas - Dimensions	
1730	35x300 mm	Acero Zn
Inox Stainless Steel		AISI 316
1731	35x300 mm	INOX



**Soportes para Divisorias
Screen support clamps | Supports de fixation de cloisons | Suportes para divisórias**

Cod.	Medidas - Dimensions	
4797	Abrazadera mesa	Acero Zn
Inox Stainless Steel		AISI 316
47970	Abrazadera mesa	INOX



**Divisorias correderas
Sliding partitions | Cloisons coulissantes | Divisórias coordenadas**

Sistema para divisorias correderas. Consultenos



**Mamparas 2.000 mm - Patas
Divider Screen 2.000 mm - Freestanding
Cloisons amovibles 2.000 mm - Pieds
Divisórias móveis 2.000 mm - Pernas**

Cod.	Panel	
Acabado cincado Zinc plated Zingué		
1805	1.500x1.050 mm Zn	
1806	1.885x1.050 mm Zn	
Acabado pintado Painted Peint		
1805P	1.500x1.050 mm Pintado	
1806P	1.885x1.050 mm Pintado	


Policarbonato celular | Cellular polycarbonate | Polycarbonate cellulaire



**Mamparas 2.000 mm - Ruedas
Divider Screen 2.000 mm - Wheels
Cloisons amovibles 2.000 mm - Roulettes
Divisórias móveis 2.000 mm - Rodas**


Cod.	Panel	
Acabado cincado Zinc plated Zingué		
1805R	1.500x1.050 mm Zn	
1806R	1.885x1.050 mm Zn	
Acabado pintado Painted Peint		
1805RP	1.500x1.050 mm Pintado	
1806RP	1.885x1.050 mm Pintado	

Policarbonato celular | Cellular polycarbonate | Polycarbonate cellulaire




**Juego de postes divisorios para mamparas
Screen partition posts | Poteaux séparateurs pour cloisons | Postes para divisórias**

Cod.	Panel	
ABH0PM15	1,5 m	Juego Postes Acero
ABH0PM2	2 m	Juego Postes Acero
Inox Stainless Steel		AISI 304
AB0PM15S04	1,5 m	Juego Postes INOX
AB0PM2S04	2 m	Juego Postes INOX




**Cristales Sobremesa y Mostradores
Glass for counters and desks
Verres pour comptoir et bureau
Vidros de balcão e exposição**

Cod.	Medidas - Dimensions	
60805	600x800x5 mm	Vidrio placa
7586	750x800x6 mm	Vidrio placa
751156	750x1150x6 mm	Vidrio placa



**Cristales Sobremesa y Mostradores | Con Apertura
Glass for counters and desks | With opening
Verres pour comptoir et bureau | Avec ouverture
Vidros de balcão e exposição | Com abertura**

Cod.	Medidas - Dimensions	
60805T	600x800x5 mm	Vidrio apertura
7586T	750x800x6 mm	Vidrio apertura
751156T	750x1150x6 mm	Vidrio apertura



Ejemplo de colocación con patas

Cristales y Policarbonatos a medida
Solicite el policarbonato y el cristal/vidrio a la medida que necesite

INDICE

INDEX BY CODES | INDEX PAR CODES | ÍNDICE DE CÓDIGO

Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg
1	9	82	9	162	41	304	16	433	17	514	10
4	9	83	9	163	41	305	16	434	17	519	15
5	9	83P	9	164	41	306	15,22	435	17	520	15
6	9	84	9	165	39	307	16	436	17	520SS	12
7	9	85	9	166	39	308	16	437	17	522	15
8	9	85P	9	167	15,22	309	16	438	17	523	15
9	9	86	9	168	16	310	16	439	17	524	15
10	9	88	45	169	16	311	18	440	17	525SS	12
11	9	89	45	170	16	312	18	441	17	530	15
12	9	90	45	171	15,22	313	18	442	17	531	15
13	9	91	45	172	17	314	18	443	17	532	15
14	9	92	45	173	17	315	18	444	17	533	15
15	9	93	45	174	17	316	18	445	16	535	15
16	9	94	45	175	39	317	18	446	16	536	15
17	9	97	45	176	43	318	18	447	16	537	15
18	9	98	45	176P	43	319	18	448	41	539	15
19	9	99	45	176S	43	320	18	449	41	540	15
20	9	100	41	177	43	321	18	450	41	541	15
21	9	101	41	177P	43	322	19	452	41	542	15
22	9	102	41	177S	43	323	45	454	41	543	15
23	9	103	41	178	43	325	19	455	41	544	15
24	9	104	41	179	43	326	19	456	41	545	15
25	9	105	41	180	45	327	19	457	41	546	15
26	9	106	41	182	43	332	19	459	27	563	39
27	9	107	16	182P	43	337	39	459N	27	564	39
28	9	108	16	182S	43	353	18	460	28	565	39
29	9	109	16	183	43	354	18	461	28	569	39
30	9	110	16	184	43	355	16	461A	29	575N	37
31	9	111	41	184P	43	356	18	461AE	29	576	19
32	9	112	41	184S	43	358	15,22	461S	28	577	19
33	9	113	41	185	43	359	15,22	461SE	28	578	39
34D	9	114	41	185P	43	360	41	462	30	581	10
34IZ	9	115	41	185S	43	361	41	462AE	30	584	39
35	43	116	41	186	43	362	41	462SE	30	585	39
35D	9	117	16	189	43	363	41	463	28	586	17
35IZ	9	118	41	190	43	364	41	464L	33	587	17
36	39	120	18	191	43	365	41	465L	33	590	39
37	39	121	18	192	43	366	41	466	28	591	39
38	39	122	18	193	43	367	41	466A	29	593	39
39	39	123	16	194	43	368	41	466S	29	594	39
40	9	124	16	195R-195RZ	12	369	17	467	30	597	39
41	39	125	16	196R-196RZ	12	370	17	467A	30	602	11
42	10	126	16	197R-197RZ	12	371	17	467S	30	602P	11
43	10	127	16	198	43	372	17	468	28	603	11
44	10	128	16	199	43	373	17	468S	28	603P	11
45	10	130	16	212	18	374	17	468SE	28	604	11
46	10	131	16	213	18	375	17	469	28	604P	11
47	10	132	15	214	18	376	17	469S	29	605	11
48	10,31	133	15	215	18	377	17	470	23,33	605P	11
49	10	134	15	216	18	378	17	471	32	606	11
50	11	135	41	217	18	379	16	472	28	606P	11
51	11	136	41	218	18	380	17	473	27	607	11
52	11	137	41	219	18	381	41	474	32	607P	11
53	10	138	41	251	16	382	18	477	28	608	11
54	10	139	41	256	17	383	18	478	28	608P	11
55	10	140	41	263	17	384	18	479	22,30	609	11
56	10	141	41	265	17	385	18	480	30	609P	11
57	10	142	41	266	17	386	18	481	29	610	11
58	10	143	41	267	17	387	18	483	30	610P	11
59	10	144	16	272	9	390	11	483SE	30	611	11
60-60R-60Z	11	146	17	273	9	391	11	484	30	611P	11
61-61R-61Z	11	147	16	274	9	393	41	484S	30	613	9
62-62R-62Z	11	148	43	275	39	394	41	485	30	614	9
63-63R-63Z	11	149	43	276	10	395	16	486	32	615	9
64-64R-64Z	11	150	41	280	9	396	16	489	9	617	10
65-65R-65Z	11	151	41	281	9	397	16	490	9	618	10
66-66R-66Z	11	152	17	282	9	398	16	491	9	619	10
67-67R-67Z	11	153	43	283	9	399	16	492	9	620	10
68-68R-68Z	11	153P	43	284	9	419	17	493	9	624	9
69-69R-69Z	11	153S	43	285	9	420	17	494	9	625	9
70-70R-70Z	11	154	43	286	9	421	17	495	9	626	10
71	10	155	43	287	10	422	17	496	9	627	10
72	10	156	43	288	10	423	17	503	11	628	10
73	10	156P	43	291	9	424	19	504	11	629	10
75	45	156S	43	292	39	425	17	505	11	637	43
76	45	157	43	293	39	426	17	506	11	637I	43
77	45	157P	43	294	39	427	17	507	11	646I	43
78	45	157S	43	295	39	428	17	508	11	649I	43
79	9	158	43	300	16	429	17	510	11	646	43
80	9	159	16	301	16	430	17	511	11	649	43
81	9	160	41	302	16	431	17	512	11	652	43
81P	9	161	15,22	303	16	432	17	513	10	653	43

Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg
656	43	780E	32	2590	45	5751	26	46010	9,30	973050	45
659	43	781	32	2591	45	5752	26	46011	29,30	973060	45
663	43	781E	32	2592	45	5753	37	46030	28	974060	45
672	16	790	31	2593	45	5753N	37	47001L	33	974080	45
673	16	791	31	2594	45	5754	37	47002	33	980100	45
674	16	792	31	2595	45	5754N	37	47003	33	980120	45
675	16	794	31	2596	45	5755	37	47110	32	980150	45
676	16	831	9	2597	45	5755N	37	47120	32	9750100	45
677	16	831P	9	2598	45	5792	19,23	47130	32	ABHOPM2	49
678	16	851	9	2599	45	5802	19,23	47140	32	ABHOPM15	49
679	16	851P	9	2600	45	5803	19,23	47201	33	ABOPM2S04	49
680	16	861	23	2601	45	5806	32	47301	27	ABOPM15S04	49
681	17	862	23	2602	45	5902	39	47310	27	E305N	37
682	17	863	23	2603	45	5903	39	47311	27	E458N	37
683	17	870	45	2604	45	5911	39	47312	27	E5010N	37
684	17	871	18	2605	45	5912	39	47351	27	F479	30
685	17	872	18	2606	45	6955	31	47801	28	KC150	28
686	17	873	18	2607	45	7586	49	47810	29	KC300	28
687	17	874	18	2608	45	7586T	49	47811	29	KC60	26
688	17	877	18	2609	45	8012	9	47812	28	KC60N	26
689	17	878	18	2610	45	8111	9	47830	29	KC75N	26
700	15	879	18	2611	45	8111P	9	47850	29	KG230	36
701	15	921	45	2921	39	8602	23	47860	29	KGN230B	35
708	10	941	22	2922	39	8610C	23	47870	29	KG230N	36
709	10	942	22	2931	39	8620C	23	47910	31	KGN230	36
710	10	943	22	2932	39	8622	23	47911	31	KGN230N	36
711	10	965	41	3220	19	8630	23	47930	31	KG245	36
711P	10	966	41	3250	19	8631	23	47950	31	KG245N	36
712	10,31	967	41	3371	39	9430	22	47960	31	KGN245	36
712P	10	968	41	3372	39	9431	22	47970	49	KGN245N	36
713	10	969	41	3562	16	9432	22	48110	31	KG330	36
714	10	970	41	3563	18	9920OS	47	48120	27	KG330N	36
714P	10	973	41	3811	17	9920TOP	47	48516	30	KGN330	36
715	10	974	41	4101	39	9921TOP	47	55913	26	KGN330N	36
720	10	975	41	4191	11	9921TOS	47	57515T	26	KGN330ND	35
721	10	976	41	4240	19	9922N	31	57520	26	KG345	36
722	10	977	41	4571	41	9922Z	31	57525	26	KG345N	36
722P	10	1081	18	4590	27	9931P04	47	57533N	37	KGN345	36
723	10	1091	18	4591	27	9931P16	47	57539	37	KGN345N	36
723P	10	1092	18	4603	28	9931S04	47	57539N	37	KG1830	36
724	10	1311	16	4604	28	9932N	31	57543N	37	KG1830N	36
725	10	1321	15	4612	28	9932Z	31	57549	37	KGN1830	36
725P	10	1332	15	4625	30	9933P04	47	57549N	37	KGN1830N	36
726	10	1341	15	4632	28	9933S04	47	57553N	37	KG1845	36
728	10	1342	15	4634	28	9939P04	47	57559	37	KG1845N	36
729	10	1351	41	4635	27	9939S04	47	57559N	37	KGN1845	36
730	17	1545P	43	4640	27	9941P04	47	60805	49	KGN1845N	36
731	17	1545S	43	4641	27	9941S04	47	60805T	49	PO-01	12
732	17	1612	15,23	4642	33	9946P	47	68072	11	PO-0106	12
733	17	1614	15,22	4652	33	9946S	47	68074	11	PO-0107	12
734	17	1651	39	4662	28	9970S	47	68080	11	PO-0108	12
735	17	1652	39	4672	30	9980CS	47	81110	9	PO-0120	12
736	17	1661	39	4675	30	9980DP	47	87902	18	PL30518	37
737	17	1662	39	4683	28	9980DS	47	98020	45	PL30518N	37
738	17	1673	15,23	4693	28	16016	19	98030	45	PL3052	37
739	17	1674	16	4732	27	16016/1	19	98040	45	PL3052N	37
740	17	1675	15,22	4735	27	16016/PI	19	98050	45	PL3053	37
741	18	1720	49	4760	27	16016/2	19	98060	45	PL3053N	37
743	18	1721	49	4771	28	16016/2PI	19	98070	45	PL45818	37
744	18	1730	49	4783	29	16016PI	19	98080	45	PL45818N	37
747	18	1731	49	4784	29	16121	15,23	99100P03	47	PL4582	37
749	18	1751	39	4785	29	16730	15,22	99100S03	47	PL4582N	37
750	18	1752	39	4786	29	17100	16	99110P03	47	PL4583	37
752	18	1785P	43	4787	29	25192	32	99110S03	47	PL4583N	37
753	18	1785S	43	4793	31	25195	32	99220P16	47	PL501018	37
754	18	1803	49	4794	31	25199	32	99220S16	47	PL501018N	37
755	18	1804	49	4795	31	25900	45	99230P16	47	PL50102	37
756	18	1805	49	4796	31	25901	45	99230S16	47	PL50102N	37
757	18	1805P	49	4797	49	26016	19	470010	33	PL50103	37
758	18	1805R	49	4804	30	26016/1	19	470030	32	PL50103N	37
759	18	1805RP	49	4806	30	26016/1PI	19	470040	32	T401525P04	47
760	18	1806	49	4810	29	26016/2	19	470050	16	T401525P16	47
761	18	1806P	49	4811	31	26016/2PI	19	575151	26	T401525S04	47
762	18	1806R	49	4812	27	26016PI	19	575152	26	T401525S16	47
763	18	1806RP	49	5006	27,32,37	36016	19	575300N	37	T401550P04	47
764	18	1901	15	5020	33	36016/1	19	575301N	37	T401550P16	47
765	18	1902	15	5026	33	36016/1PI	19	575400N	37	T401550S04	47
766	18	1940P	43	5330	15	36016/2	19	575401N	37	T401550S16	47
767	18	1950	12	5391	15	36016/2PI	19	751156	49		
770	32	1960	12	5404	15	36016PI	19	751156T	49		
770E	32	1970	12	5591	26	459010	27	972030	45		
780	32	1990P	43	5592	26	45911	27	972040	45		

www.estebro.es



Estampaciones EBRO, S.L.
Pol. Ind. Malpica-Alfindén | C/H, 10-12-14-5
50171 La Puebla de Alfindén, Zaragoza, ESPAÑA



Tel.: (34) 976 107 288
Fax: (34) 976 108 058



estebro@estebro.es